



ODELEC-NOLLET

DULUX L 18W/954 2G11 BC OU BE

Électricité > Éclairage > Source > Lampe fluocompacte > DULUX L 18W/954 2G11 BC OU BE

<https://odelec-nollet.fr/osram-dulux-l-luxe-18w-954-2g11-bc-o-100719150.html>

Description

Description

Avantages produits

- Très économique et efficace
- Bonne qualité de la lumière
- Efficacité lumineuse exceptionnelle
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Domaines d'application

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot 2G11 à quatre broches
- Indice de rendu des couleurs $R_a: \geq 90$
- Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC)

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

Avantages

- Très économique et efficace
- Bonne qualité de la lumière
- Efficacité lumineuse exceptionnelle
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4050300018423	
Référence fabricant	4050300018423	
Caractéristiques produit	Puissance	18,00 W
	Flux lumineux à25 °C	950 lm
	Température de couleur	5400 K
	Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX DE LUXE Daylight
	Temp. de couleur	5400 K
	Flux lumineux	950 lm
	Diamètre	17,5 mm
	Longueur totale	223,3 mm
	Diamètre du tube	17,5 mm
	Longueur	227,0 mm
	Longueur du culot hors pins	217,00 mm
	Forme de l'ébauche	T16
	Durée de vie nominale	7500 h
	Durée de vie	20000 h
	Culot (désignation standard)	2G11
	Teneur en mercure	3,0 mg
	Notes bas de page util. uniquem. produit	Pour opération Electronique de gestion et ballast conventionnel
	Système codage internationale de lampe	FSD-18/954-E-2G11-43,9/217
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité
	4050300018423	OSRDL18954
	4050300251608	VS10
	EAN	Code METEL
	DEEE	0,2 EUR
	Caractéristiques produit	Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
	DULUX L 18 W954 2G11 Avantages produits	Très économique et efficace
	En cas de casse de lampe	www.ledvance.fr/lampecassee
	Domaines d'application	Bureaux, bâtiments publics
	Durée de vie moyenne	20 000 h (avec QUICKTRONIC)
		Document(s)
		Fiche technique du produit
	Fiche technique de la gamme	
Ean13	4050300018423	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000745	

Images du produit

