



ODELEC-NOLLET

QTI 2X35/49/80/220-240GII

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Alimentation pour fluorescent > QTI
2X35/49/80/220-240GII

<https://odelec-nollet.fr/osram-qti-2x35-49-80-220-240gii-osram-ballast-electronique-pour-tubes-t5-100720990.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR658951

QTI 2X35/49/80/220-240GII OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables - Reconnaissance de charge - Grande plage de combinaisons lampes/ballasts 100 000h 425 x 30 x 21 mm



Description

QTI 2X35/49/80/220-240GII OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables - Reconnaissance de charge - Grande plage de combinaisons lampes/ballasts 100 000h 425 x 30 x 21 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321658951	
Référence fabricant	4008321658951	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Poids approximatif	380,00g
	classe de protection	I
	largeur (mm)	30.00
	modèle	électronique
	hauteur (mm)	21.00
	boîtier	boîtier métallique
	puissance de lampe acceptée (W)	80
	longueur (mm)	424.00
	pour type de lampe TC-L	OUI
	pour type de lampe T16	OUI
	Tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	puissance de lampe acceptée (2 lampes) (W)	80
	finition multiwatt	OUI
	pas de variation	OUI
	QC Unité	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Fiche		
Ean13	4008321658951	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006009243	



