



ODELEC-NOLLET

# BLI1 TUBE FOUR CLAIR 15W E14

Électricité > Éclairage > Source > Lampe - Tube LED > BLI1 TUBE FOUR CLAIR 15W E14

<https://odelec-nollet.fr/osram-blister-special-four-halogene-clair-15w-e14-100720875.html>


## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR065052

OSRAM - Lampe incandescence SPECIAL FOUR - E14 - 15,00W - 85lm - 2700K - 1000h



## Description

OSRAM - Lampe incandescence SPECIAL FOUR - E14 - 15,00W - 85lm - 2700K - 1000h

## Caractéristiques

### Données électriques

Puissance nominale 15,00 W

Tension nominale 230 V

Puissance nominale 15,00 W

Facteur de puissance  $\lambda$  1,00

## Données photométriques

Flux lumineux	85 lm
Flux lumineux nominale	85 lm
Flux lumineux	85 lm
Temp. de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Ra Indice de rendu des couleurs	100

## Données photométriques

Temps d'amorçage 0,0 s

## Dimensions & poids

Diamètre	22,0 mm
Longueur totale	50,0 mm
Forme de l'ébauche	S22
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	43,0 mm
Longueur du culot hors pins	50,00 mm
Longueur	50,0 mm

## Durée de vie

Durée de vie nominale	1000 h
Durée de vie	1000 h

## Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

## Capacités

Gradable Oui

## Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace E

Consommation d'énergie 15 kWh/1000h

## Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe IBT/C-15-230-E14-22

## Mode d'emploi

- Fours de cuisson domestiques

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4050300065052	
Référence fabricant	4050300065052	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	BL11
	Dimensions (h x l x L)	140mm x 29mm x 120mm
	Poids approximatif	25,87g
	Volume	0.49dm <sup>3</sup>
	puissance de la source lumineuse (W)	15
	tension de lampe (V)	230
	flux lumineux de la source (lm)	85
	Culot	E14
	modèle	clair
	Couleur	incolore
	diamètre (mm)	22.0
	longueur totale (mm)	50.00
	adapté à un four	OUI
	classe d'efficacité énergétique	G
	consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)	15.00
	durée de vie nominale moyenne (h)	1000
	QC Blister	1
	QCT	PF
	QC Carton	10
	<b>Document(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	4050300065052	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000361	



