



ODELEC-NOLLET

# PTI 35/220-240 S

Électricité > Éclairage > Source > Tube fluorescent > PTI 35/220-240 S

<https://odelec-nollet.fr/osram-pti-35-220-240-s-osram-ballast-electronique-pour-lampes-hpd-100718667.html>

## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR073112

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - 39W - 220...240V - 110x75x30mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m



**MATÉRIEL**  
**ELECTRIQUE**

VISUEL INDISPONIBLE

## Description

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - 39W - 220...240V - 110x75x30mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321073112	
Référence fabricant	4008321073112	
	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Dimensions (h x l x L)	111mm x 31mm x 74mm
	Poids approximatif	250,00g
	Volume	0.25dm <sup>3</sup>
	modèle	électronique
	pas de variation	OUI
	pour type de lampe HI	OUI
	pour type de lampe HM	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	39
	adapté au nombre de sources lumineuses	1
	puissance de lampe acceptée (W)	43
Caractéristiques produit	boîtier	boîtier métallique
	indice de protection (IP)	IP20
	longueur (mm)	110.00
	largeur (mm)	75.00
	hauteur (mm)	30.00
	QC Unité	1
	QCT	PF
	QC Carton	20
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	4008321073112	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006004667	



