



ODELEC-NOLLET

PT-FIT 35/220-240 I

Électricité > Éclairage > Source > Tube fluorescent > PT-FIT 35/220-240 I

<https://odelec-nollet.fr/osram-pt-fit-35-220-240-i-osram-ballast-electronique-pour-lampes-hpd-100720575.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR377661

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC PT-FIT I sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble - 39W - 220...240V - 172x83x33 - 30 000h - Distance max câble 1,5m



MATÉRIEL
ELECTRIQUE

VISUEL INDISPONIBLE

Description

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC PT-FIT I sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble - 39W - 220...240V - 172x83x33 - 30 000h - Distance max câble 1,5m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321377661	
Référence fabricant	4008321377661	
	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Dimensions (h x l x L)	165mm x 32mm x 83mm
	Poids approximatif	285,00g
	Volume	0.44dm ³
	largeur (mm)	83.00
	Modèle	électronique
	hauteur (mm)	33.00
	boîtier	boîtier en plastique
	puissance de lampe acceptée (W)	35
	serre cable	OUI
	longueur (mm)	172.00
Caractéristiques produit	pour type de lampe HI	OUI
	Tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	pour type de lampe HM	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	39
	pas de variation	OUI
	QC Unité	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche	
Ean13	4008321377661	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006008395	



