





ODELEC-NOLLET

DALI PROF CELLULE COUPLEUR LS/

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > DALI PROF CELLULE COUPLEUR LS/

https://odelec-nollet.fr/osram-dali-prof-cellule-coupleur-ls-pd-osram-cellules-pour-dali-pro-100719692.html



Description courte

Marque: LEDVANCE

Fabricant: LEDVANCE

Référence: OSR379269

Coupleur DALI pour cellule MULTI - Un coupleur par cellule

Description

Coupleur DALI pour cellule MULTI - Un coupleur par cellule

Avantages

• Alimentation provenant de DALI

Caractéristiques

Données électriques

Consom. lpe + ballast 0,10 W

Dimensions & poids

Longueur 118,0 mm

Largeur 30,0 mm

Hauteur 21,0 mm

Poids du produit 35,00 g

Entraxe de fixation, longueur 110,0 mm

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante 0...+50 °C

Capacités

Gradable Non

Gradateur DALI

Nombre de sorties de contrôle 1

Type d'installation Luminaire encastré/Encastré

Certificats & Normes

Type de protection IP20

Classe de protection ||

Mode d'emplois

- Connexion de cellules de détection de lumière et de présence dans les systèmes DALI
- Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI

Informations complémentaires

0.000000	
LEDVANCE	
4008321379269	
4008321379269	
Unité de conditionnement Pièce / unité Dimensions (h x l x L) Poids approximatif Volume largeur (mm) modèle hauteur (mm) profondeur (mm)	FS1 128mm x 27mm x 37mm 49,00g 0.13dm³ 30.00 multicapteur 21.00 21.00
QC Carton	25 PF
Document(s) • Fiche • Fiche • Notice • Fiche • Fiche	
4008321379269	
LEDVANCE	
	LEDVANCE 4008321379269 4008321379269 Unité de conditionnement Pièce / unité Dimensions (h x l x L) Poids approximatif Volume largeur (mm) modèle hauteur (mm) profondeur (mm) QC Boite QC Carton QCT Document(s) • Fiche • Fiche • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche

23/05/2024



