



ODELEC-NOLLET

LAMPE SIG 1206 6W 12V BA20D

Électricité > Éclairage > Source > Lampe - Tube pour appli spéciale > LAMPE SIG 1206 6W 12V BA20D

<https://odelec-nollet.fr/osram-lampe-de-signalisation-1206-6w-12v-ba20d-100721126.html>


Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR832869

OSRAM - Lampe incandescence 12V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 6,00W - 55lm - 600h



Description

OSRAM - Lampe incandescence 12V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 6,00W - 55lm - 600h

Description

Avantages produits

- Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal
- Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement
- Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation
- Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains

Domaines d'application

- Système de signalisation de trafic ferroviaire

Consignes de sécurité

Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet.
Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

Avantages

- Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal
- Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement
- Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation
- Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000		
Marque	LEDVANCE		
Ean13	4050300832869		
Référence fabricant	4050300832869		
Caractéristiques produit	Puissance (W)	6	
	Tension nominale (Un) (V)	12	
	Tension d'essai	12 V	
	Flux lumineux (lm)	55	
	Diamètre	36,0 mm	
	Longueur totale	67,0 mm	
	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	29,6 mm	
	Durée de vie nominale	600 h	
	Culot	BA20d	
	Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible sur demande/Pas pour de nouveaux designs	
	Position de fonctionnement	Universel	
	Référence de commande	SIG 1206 CL 6W	
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	
		4050300832869	UNV1
		4050300203058	FS10
		4050300203065	VS100
	Modèle	clair	
	puissance de la source lumineuse (W)	6	
	adapté au trafic ferroviaire	OUI	
	nombre d'hélices	1	
	tension de lampe (V)	12	
	QC Unité	1	
	QC Carton	100	
QCT	PF		
Document(s)			
<ul style="list-style-type: none">FicheFicheFicheFiche			
Ean13	4050300832869		
Fournisseur	LEDVANCE		
Référence Odelec-Nollet	006009453		



