



ODELEC-NOLLET

PT-FIT 35/220-240 S

Électricité > Éclairage > Source > Tube fluorescent > PT-FIT 35/220-240 S

<https://odelec-nollet.fr/osram-pt-fit-35-220-240-s-osram-ballast-electronique-pour-lampes-hpd-100718514.html>


Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR386625

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC PT-FIT S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - Boîtier métallique - 39W - 220...240V - 110x75x30mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m



Description

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC PT-FIT S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - Boîtier métallique - 39W - 220...240V - 110x75x30mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321386625	
Référence fabricant	4008321386625	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Dimensions (h x l x L)	110mm x 30mm x 74mm
	Poids approximatif	246,44g
	Volume	0.24dm ³
	largeur (mm)	75.00
	Modèle	électronique
	hauteur (mm)	30.00
	boîtier	boîtier métallique
	puissance de lampe acceptée (W)	39
	longueur (mm)	110.00
	pour type de lampe HI	OUI
	Tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	pour type de lampe HM	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	39
	pas de variation	OUI
	QC Unité	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche		
Ean13	4008321386625	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006008394	

