



ODELEC-NOLLET

# RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF630)

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot projecteur - Rail > RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF630)

<https://odelec-nollet.fr/philips-rail-dali-rbs750-5c6-l3000-alu-xtscf6300-1-100398013.html>

## Description courte

---



Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI065440

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 -  
Longueur: 3.0 m

## Description

---

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Longueur: 3.0 m

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718696065440	
Référence fabricant	065440	
Caractéristiques produit	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
	Accessoires pour suspension	Non (-)
	Accessoires mécaniques	Non (-)
	Couleur des accessoires	Aluminium
	Accessoires électriques	Non (-)
	Circuit	5C6 (3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600)
	Longueur	3000 mm
	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
	Code d'indice de protection	IP30 (Protection des outils)
	Code de produit complet	871869606544000
	Nom du produit de la commande	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)
	nombre de groupes/phases	3
	encastré	OUI
	longueur (mm)	3000
	largeur (mm)	56
	hauteur (mm)	33
	largeur d'encastrement (mm)	32
	profondeur d'encastrement (mm)	31
	classe de protection	I
	tension nominale (Un) (V)	200-250
	charge électrique max. par phase (W)	3700
	convient pour un usage domotique	OUI
	Forme	rectangulaire
	Matiere	aluminium
	finition de la surface	mat
	Couleur	aluminium
	Categorie produit	circuit
	Mesure	3.0 m
	Ean13	8718696065440
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115025514	



