



ODELEC-NOLLET

# RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300)

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot projecteur - Rail > RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300)

<https://odelec-nollet.fr/philips-rail-dali-rbs750-5c6-l3000-wh-xtscf6300-3-100399767.html>

## Description courte

---

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI065464

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 -  
Longueur: 3.0 m



## Description

---

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Longueur: 3.0 m

# Informations complémentaires

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000                                    |  |
| Marque                   | PHILIPS                                     |  |
| Ean13                    | 8718696065464                               |  |
| Référence fabricant      | 065464                                      |  |
| Caractéristiques produit | Classe de protection CEI                    | Classe de sécurité I   |
|                          | Essai au fil incandescent                   | Température 850 °C, durée 5 s                                      |
|                          | Accessoires pour suspension                 | Non (-)  |
|                          | Accessoires mécaniques                      | Non (-)  |
|                          | Couleur des accessoires                     | Blanc  |
|                          | Accessoires électriques                     | Non (-)  |
|                          | Circuit                                     | 5C6 (3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600) |
|                          | Longueur                                    | 3000 mm  |
|                          | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)                            |
|                          | Code d'indice de protection                 | IP30 (Protection des outils)                                       |
|                          | Code de produit complet                     | 871869606546400  |
|                          | Nom du produit de la commande               | RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)                                  |
|                          | nombre de groupes/phases                    | 3  |
|                          | encastré                                    | OUI  |
|                          | longueur (mm)                               | 3000   |
|                          | largeur (mm)                                | 56   |
|                          | hauteur (mm)                                | 33   |
|                          | largeur d'encastrement (mm)                 | 32   |
|                          | profondeur d'encastrement (mm)              | 31   |
|                          | classe de protection                        | I  |
|                          | tension nominale (Un) (V)                   | 200-250  |
|                          | charge électrique max. par phase (W)        | 3700   |
|                          | convient pour un usage domotique            | OUI  |
|                          | Forme                                       | rectangulaire  |
|                          | Matiere                                     | aluminium  |
|                          | finition de la surface                      | mat  |
|                          | Couleur                                     | blanc  |
|                          | Categorie produit                           | circuit  |
|                          | Mesure                                      | 3.0 m  |
|                          | Ean13                                       | 8718696065464  |
| Fournisseur              | PHILIPS                                     |  |
| Référence Odelec-Nollet  | 115025516                                   |  |



