



ODELEC-NOLLET

PTI 35/220-240 S MINI

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Alimentation pour lampe a décharge > PTI 35/220-240 S MINI

<https://odelec-nollet.fr/osram-pti-35-220-240-s-mini-osram-ballast-electronique-pour-lampes-hpd-100720987.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR955906

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - 39W - 220...240V - Version Mini - 97x43x30mm - 50 000h - Distance max câble 0,5m



Description

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - 39W - 220...240V - Version Mini - 97x43x30mm - 50 000h - Distance max câble 0,5m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321955906	
Référence fabricant	4008321955906	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Dimensions (h x l x L)	98mm x 42mm x 31mm
	Poids approximatif	105,00g
	Volume	0.13dm ³
	largeur (mm)	43.00
	modèle	électronique
	hauteur (mm)	29.99
	boîtier	boîtier en plastique
	puissance de lampe acceptée (W)	39
	longueur (mm)	97.00
	pour type de lampe HI	OUI
	Tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	pour type de lampe HM	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	39
	pas de variation	OUI
	QC Unité	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche	
Ean13	4008321955906	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006008794	



