



ODELEC-NOLLET

KIT VIDEO ACCESS 7

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Portier - Interphone
audio-vidéo > Collectif - Tertiaire > KIT VIDEO ACCESS 7

<https://odelec-nollet.fr/aiphone-kit-video-access-platine-inox-enc-jpdvfl-jp4med-ps2420d-101413304.html>

Description courte



Marque : AIPHONE

Fabricant : AIPHONE

Référence : AIP130324

Kit vidéo accessibilité avec platine inox encastrée JPDVFL, moniteur JP4MED et alimentation PS2420D

Description

Kit vidéo accessibilité avec platine inox encastrée JPDVFL, moniteur JP4MED et alimentation PS2420D

Description

Caractéristiques techniques

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVFL + 1 x PS2420DM

Moniteur JP4MED :

- Ecran 7" & tactile
- Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
- Moniteur design et extra plat
- Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité

- Compensation du contre-jour par la touche ADJUST
- Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
- **Câblage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte**
- Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)
- **Boucle magnétique au combiné**
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
- Mémoire d'images (6 par appel / 1000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste)
- Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
- **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA**
- **Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général**
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
- Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la conversation
- **Sélection des moniteurs** en réception par rapport aux platines
Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...)
- Mode jour / nuit (volume sonore)
- Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 chiffres), possibilité de programmer le délai de mise en et hors tension de l'alarme, report de l'info d'alarme
- Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix)
- Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA

Platine JPDVFL :

- **IK08 et IP 54**
- Façade en inox massif 2 mm
- Fixation encastrée
- **Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance**
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- Eclairage du porte étiquette par LED
- S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED
- **1 touche d'appel une direction**

Alimentation PS2420DM :

- Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Produits associés

CSJMDVFL

Cadre saillie avec visière

FJPDVFLV

Façade JP VIGIK

JP4HD

Moniteur secondaire JP

JPDVFL

Platine accessibilité

JPDVFLBM

Platine vidéo access & BM

KJMDVFL

Façade inox avec clavier

MCWSA

Support bureau

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	3.75	
Marque	AIPHONE	
Ean13	3700596303802	
Référence fabricant	JPS4AEDFL	
Caractéristiques produit	avec vidéo	OUI
	nombre de téléphones domestiques	1
	nombre de haut-parleurs de porte	1
	technique d'installation	système multifilaire
	mode de pose de la station intérieure	apparent
	couleur du téléphone domestique	blanc
	mode de pose de la station extérieure	encastré
	matériau de la station intérieure	acier inoxydable
	couleur de l'interphone	acier inoxydable
	nombre max. de stations intérieures après extension	8
	nombre max. de stations extérieures après extension	4
	système d'image	NTSC
	peut être connecté à un smartphone	OUI
	communication interne	OUI
	mains libres	OUI
	avec fonction jour/nuit	OUI
	angle d'ouverture de la camera (°)	170
	fonction zoom, inclinaison/bascule	OUI
	avec fonction mémoire	OUI
	diagonale de l'écran en pouces	7
	Hauteur (mm)	405
	Largeur (mm)	405
	Profondeur (mm)	105
	Poids (g)	4080
	Volume (cm3)	17222,63
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Guide tertiaire• Notice jp4med• Notice jpdvfl• Manuel d'utilisation jp4med• Certificat ce pour jp• Fiche
Ean13	3700596303802	
Fournisseur	AIPHONE	
Référence Odelec-Nollet	171001157	

Images du produit

