



ODELEC-NOLLET

PRISMALINE-AVEC-LP HALO

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > PRISMALINE-AVEC-LP HALO

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-prismaline-avec-lp-halo-100498776.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR189817

Sarlam - Applique Prismaline simple / linolite incandescent 75W



Description

Sarlam - Applique Prismaline simple / linolite incandescent 75W

Description

Appliques Prismaline - pour salles de bain et logements

- Classe I (IP 21) et II (IP 24)
- 750 °C/30 sec
- Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04
- Pose horizontale uniquement
- Lieux d'application :
 - logements collectifs sociaux / logements collectifs privés
 - foyers et logements étudiants / hôtellerie
 - établissements scolaires
 - établissements de santé
 - établissements pénitentiaires

Caractéristiques

Appliques standards 470 mm - avec lampe halogène Linolite ECO S19

- Puissance source : 50 W
- Consommation totale : 50 W
- Flux lumineux source : 775 Lm
- Température couleur : 2900 K

IP 24 - IK 04

- Applique seule

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292291898177	
Référence fabricant	189817	
Caractéristiques produit	appareillage	ballast électronique standard
	flux lumineux utile (lm)	775
	couleur de la lumière	blanc
	type de tension	AC
	température de couleur (K)	2900-2900
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	couleur du boîtier/corps	blanc
	source lumineuse fournie	OUI
	largeur (mm)	60
	nombre de lampes/modules	1
	indice de protection (IP)	IP24
	classe de protection	II
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau	plastique
	longueur (mm)	470
	Emballage	1 unité
	Volume	2.44 dm3
	Poids	475.00 g
	Puissance source	50 W
	Consommation totale	50 W
	Flux lumineux source	775 Lm
	Température couleur	2900 K
	DEEE	0,03 EUR
	Appliques standards	polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 IK 04
	IP 24 - IK 04	Applique seule
	Technologie lumière	halogene
	Indice de protection	24
	Categorie produit	lampe
	Puissance	75 w
	Mesure	470 mm
	Culot	≤19
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.882)• Fiche• Notice• Page technique (p.883)• 5000079168fr-2• Le06302ab
Ean13	3292291898177	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127000101	

Images du produit

