



ODELEC-NOLLET

# BDP101 LED50/830 II DS PCF GR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Urbain - Voirie > BDP101 LED50/830 II DS PCF GR

<https://odelec-nollet.fr/philips-townguide-vasque-ronde-performance-bdp101-led50-830-ii-ds-pcf-gr-62p-100400976.html>

## Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI906063

TOWNGUIDE PERF BOWL - LED module 5000 lm - 830 blanc chaud -  
Classe de sécurité II - Distribution symétrique - Diffuseur  
polycarbonate dépoli - Gris



## Description

TOWNGUIDE PERF BOWL - LED module 5000 lm - 830 blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution symétrique - Diffuseur polycarbonate dépoli - Gris

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718291906063	
Référence fabricant	906063	
Caractéristiques produit	mode de pose	rehausse
	type de tension	AC
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	396-396
	appareillage	driver LED courant constant
	appareillage fourni	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	élément de distribution de lumière	lentille focale
	nombre de lampes/modules	4
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	100000
	indice de protection (IP)	IP66
	dimensions du mât/crosse de montage (mm)	62-62
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	classe de protection	II
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40-50
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	puissance du système (W)	41
	flux lumineux utile (lm)	3000
	efficacité du luminaire (lm/W)	73
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	3000-3000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	traitement de la surface	revêtu par poudre
	facteur de puissance (cos phi)	0.96
	hauteur/profondeur (mm)	293
	longueur (mm)	571
	diamètre (mm)	571
	type de câblage	terminaison
	nombre de pôles	2
	section de conducteur (mm²)	1.5
	couleur du boîtier/corps	gris
	type de raccordement	borne à vis
matériau de la verrine	plastique opalin	
Categorie produit	module	
Température	blanc chaud	
Flux lumineux	5000 lm	
Aspect	depoli	
Couleur	gris	
Forme	ronde	
Ean13	8718291906063	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115026185	
Couleur	Gris	



