



ODELEC-NOLLET

# BDP100 LED30/830 II DW PCF GR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Urbain - Voirie > BDP100 LED30/830 II DW PCF GR

<https://odelec-nollet.fr/philips-townguide-cone-plat-performance-bdp100-led30-830-ii-dw-pcf-gr-62p-100401630.html>

## Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI909873

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 3000 lm - 830 blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution wide - Diffuseur polycarbonate dépoli - Gris -



## Description

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 3000 lm - 830 blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution wide - Diffuseur polycarbonate dépoli - Gris -

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718291909873	
Référence fabricant	909873	
Caractéristiques produit	mode de pose	rehausse
	type de tension	AC
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	456-456
	appareillage	driver LED courant constant
	appareillage fourni	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	élément de distribution de lumière	lentille focale
	nombre de lampes/modules	4
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	100000
	indice de protection (IP)	IP66
	dimensions du mât/crosse de montage (mm)	62-62
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	classe de protection	II
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40-50
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	puissance du système (W)	23.5
	flux lumineux utile (lm)	1650
	efficacité du luminaire (lm/W)	70
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	3000-3000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	traitement de la surface	revêtu par poudre
	facteur de puissance (cos phi)	0.97
	hauteur/profondeur (mm)	209
	longueur (mm)	571
	diamètre (mm)	571
	type de câblage	terminaison
	nombre de pôles	2
	section de conducteur (mm²)	1.5
	couleur du boîtier/corps	gris
	type de raccordement	borne à vis
matériau de la verrine	plastique opalin	
Categorie produit	module	
Température	blanc chaud	
Flux lumineux	3000 lm	
Aspect	depoli	
Couleur	gris	
Forme	plat	
Ean13	8718291909873	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115026162	
Couleur	Gris	



