



ODELEC-NOLLET

# T5 CIRCLINE PLUS 40W/830

Électricité > Éclairage > Source > Lampe - Tube pour appli spéciale > T5 CIRCLINE PLUS 40W/830

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-tube-t5-circline-plus-40w-830-100786422.html>

## Description courte

---

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0000523

Tubes Fluorescents Circulaires T5 CIRCLINE PLUS 40W/830



## Description

---

Tubes Fluorescents Circulaires T5 CIRCLINE PLUS 40W/830

## Description

- Tube fluorescent circulaire standard T5 et T9. Blanc chaud (830), Blanc neutre (840), et Lumière du jour (865). Éclairage domestique ou commercial. Culot 2Gx13 (T5) - G10q (T9). Fonctionne avec ballast électronique. Durée de vie moyenne : jusqu'à 16.000 heures.

## Informations complémentaires

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Quantité d'unité Prix   | 0.000000  |                |
| Marque  | SYLVANIA FEILO FRANCE                                   |                |
| Ean13   | 5410288005232   |                |
| Référence fabricant   | 0000523   |                |
| Caractéristiques produit  | puissance de la source lumineuse (W)                    | 40             |
|   | Culot   | 2GX13          |
|   | flux lumineux de la source (lm)                         | 3300           |
|   | température de couleur (K)                              | 3000           |
|   | indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
|   | diamètre du tube (mm)                                   | 299            |
|   | efficacité lumineuse de la lampe (lm/W)                 | 83             |
|   | forme de la lampe                                       | couronne       |
|   | longueur (mm)   | 299            |
|   | couleur de la lumière                                   | 830            |
|   | couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K |
|   | durée de vie nominale moyenne (h)                       | 16000          |
|   | consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh) | 40             |
|   | Hauteur (mm)  | 500            |
|   | Largeur (mm)  | 800            |
|   | Profondeur (mm)   | 1200           |
|   | Poids (g)   | 2724           |
| Volume (cm3)  | 32105   |                |
| <b>Document(s)</b>  |   |                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Synthèse fiche de données</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique pdf</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique jpg</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 1 schémas technique 1</a></li><li>• <a href="#">Fiche technique</a></li><li>• <a href="#">Synthèse fiche de données</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique pdf</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 1</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique jpg</a></li></ul> |   |                |
| Ean13   | 5410288005232   |                |
| Fournisseur   | SYLVANIA FEILO FRANCE                                   |                |
| Référence Odelec-Nollet   | 004017254   |                |

## Images du produit

---

