



ODELEC-NOLLET

SYLMASTER PL 258 BE

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire en saillie - Accessoire
> SYLMASTER PL 258 BE

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-sylmaster-optique-blanc-t8-2x58w-be-blanc-100786210.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0055092

Plafonniers - SYLMASTER plafonnier pour source fluorescente T8
optique blanc T8 2x58W BE blanc



Description

Plafonniers - SYLMASTER plafonnier pour source fluorescente T8 optique blanc T8 2x58W BE blanc

Description

- Plafonnier pour tubes fluorescents T8 - Eclairage Direct ou Direct/Indirect. Optique V60 (très basse luminance), PA, PL ou asymétrique - Corps robuste en tôle d'acier époxy peint en blanc. Pour montage en saillie ou suspendu - Solution économique adaptée aux espaces tertiaires et locaux scolaires.

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	5410288550923
Référence fabricant	0055092

Informations complémentaires

classe de protection	I
largeur (mm)	202
douille	G13
couleur du boîtier/corps	blanc
type de tension	AC
appareillage	ballast électronique
longueur (mm)	1550
hauteur/profondeur (mm)	85
source lumineuse	lampe fluorescente D=26 mm
émission de lumière	direct
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
tension nominale (Un) (V)	220
indice de protection (IP)	IP20
source lumineuse fournie	OUI
appareillage fourni	OUI
adapté à un montage en saillie	OUI
angle de faisceau	faisceau diffus
flux lumineux utile (lm)	6200
type de câblage	câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	960 °C - 30 s
pas de variation	OUI
élément de distribution de lumière	diffuseur
efficacité du luminaire (lm/W)	56
adapté à un montage au plafond	OUI
Hauteur (mm)	500
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	1200
Poids (g)	3600
Volume (cm ³)	29295

Caractéristiques produit

Document(s)

- [Synthèse fiche de données](#)
- [Etiquette énergétique pdf](#)
- [Etiquette énergétique img](#)

Ean13

5410288550923

Fournisseur

SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence Odelec-Nollet

004005422

Images du produit



SYLVANIA 0055092


Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

A++
A+
A
C
D
E

874/2012

Dimensions (mm)

Lamp	L	l	H	F	Heaviest Weight Kg
1x36W	1250	202	85	1000	5.5
1x58W	1550	202	85	1000	6.5
1x70W	1814	202	85	1000	7.0
2x36W	1250	202	85	1000	5.5
2x58W	1550	202	85	1000	6.5
2x70W	1814	202	85	1000	7.0



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.01 1.70	E(0) E(C90) 45.2° 10190 E(C0) 59.5° 1771 666
1.0	2.01 3.40	E(0) E(C90) 45.2° 2538 E(C0) 59.5° 444 167
1.5	3.02 5.09	E(0) E(C90) 45.2° 1128 E(C0) 59.5° 197 74
2.0	4.03 6.78	E(0) E(C90) 45.2° 634 E(C0) 59.5° 111 42
2.5	5.04 8.49	E(0) E(C90) 45.2° 406 E(C0) 59.5° 71 27
3.0	6.04 10.19	E(0) E(C90) 45.2° 282 E(C0) 59.5° 49 19

— C0 - C180 (Half beam angle: 118.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.4°)

