



ODELEC-NOLLET

# CLAVIER CODE PLASTIQUE 2 RELAI

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Clavier a code - Émetteur - Récepteur radio > CLAVIER CODE PLASTIQUE 2 RELAI

<https://odelec-nollet.fr/urmet-clavier-code-plastique-2-relais-100181996.html>

## Description courte



Marque : URMET

Fabricant : URMET

Référence : URM141202

Clavier Code Plastique 2 Relais

## Description

Clavier Code Plastique 2 Relais

## Description

**Clavier codé série 1412 compact saillie, IP65 / IK07**

Clavier codé ABS série 1412 compact, pose en saillie • Clavier à codes 12 touches (polycarbonate).

- Façade plastique en ABS
- Nombre de codes : 100 de 3 à 8 (inclus \* et #).
- 2 Relais contact NO/NF et 1 entrée BP pour la référence 141202.
- 4 Relais contact NO/NF et 1 entrée BP pour la référence 141204.

- Temporisation réglable de 1 à 99 sec.
- Relais mono ou bistables suivant le code d'accès.
- 1 contact anti-arrachement.
- Bouton de sortie et entrée horloge pour le relais 2.
  
- 3 groupes de code d'accès permanent /Entrée horloge ON / entrée horloge OFF.
- Rétro-éclairage des touches par leds bleues.
- Buzzer et Led de programmation / confirmation d'ouverture.
- Touche 5 avec repère pour non-voyant.
- Leds verte et rouge: activées par entrée tension de 12 Volts.
  
- Indice de protection : certifié IP65.
- Indice de résistance aux chocs : IK07.
- Fixation par vis anti-vandale non apparente (outil fourni).
- Alimentation 12-24Vca ou Vcc.
- Consommation 250mA sous 12V et 125mA sous 24V.
- Alimentation conseillée : Réf : 9000/230 - 12Vca / 20 Va.
  
- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C.
- Notice de montage détaillée incluse.
- Dimensions Façade (HxLxP) : 120 x 83 x 36mm.
- Fourni sous blister.

## Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Tertiaire

## Technologies

Lecture

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URMET	
Ean13	3608500185875	
Référence fabricant	141202	
Caractéristiques produit	Code Lidic	18587
	fonction	commander/régler
	technique d'installation	indépendant du système
	mode de pose	apparent
	Hauteur (mm)	40
	Largeur (mm)	305
	Profondeur (mm)	142
	Poids (g)	260
	Volume (ml3)	1732400
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Clavier 141202 et 141212</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	3608500185875	
Fournisseur	URMET	
Référence Odelec-Nollet	083001401	



