




ODELEC-NOLLET

PLAQ ALU 6MM 2R 18T + S30 ECLA

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Clavier a code - Émetteur - Récepteur radio > PLAQ ALU 6MM 2R 18T + S30 ECLA

<https://odelec-nollet.fr/urmet-plaq-alu-6mm-2r-18t-s30-ecla-100183840.html>

Description courte



Marque : URMET

Fabricant : URMET

Référence : URM7772/18C

Plaq Alu 6Mm 2R 18T + S30 Ecla

Description

Plaq Alu 6Mm 2R 18T + S30 Ecla

Description

Aluminium antivandale avec code d'accès

2 rangées de touches - Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.

- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).

- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.

- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.

- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Obturateur fourni.

- Equipée de supports de lampe.
- Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
- Equipée d'un clavier éclairé à touches métal.
- 30 codes de 4 à 6 termes.
- Temporisation programmable de 1 à 99 secondes.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPI,
- Sur demande, la façade peut-être anodisée champagne, or ou bronze.

Pièces Détachées

- Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC41C
- Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4
- Carte pour clavier réf. : CEH/S30

Accessoires

- Canon PTT réf. : T25/CH
- Lampe pour éclairage du porte-étiquette réf. : 6367
- Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | URMET | |
| Ean13 | 3608500069250 | |
| Référence fabricant | 7772/18C | |
| Caractéristiques produit | Poids | 3,05kg |
| | Nbre de lampes à prévoir | 4 |
| | Façade en mm (HxLxP) | 546 x 180 x 6 mm |
| | Encastrement en mm (HxLxP) | 531 x 162 x 57 mm |
| | Réf. visière | 2V32 |
| | Réf. boîtier visière | 2P32 |
| | Code Lidic | 6925 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | mode de pose | encastré |
| | technique d'installation | indépendant du système |
| Poids (g) | 3050 | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Télécharger• Fiche | |
| Ean13 | 3608500069250 | |
| Fournisseur | URMET | |
| Référence Odelec-Nollet | 083001029 | |

