



ODELEC-NOLLET

PLAQ ALU 6MM 2R 20T + S30 ECLA

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Clavier a code - Émetteur - Récepteur radio > PLAQ ALU 6MM 2R 20T + S30 ECLA

<https://odelec-nollet.fr/urmet-plaq-alu-6mm-2r-20t-s30-ecla-100182592.html>


Description courte

Marque : URMET

Fabricant : URMET

Référence : URM7772/20C

Plaq Alu 6Mm 2R 20T + S30 Ecla



Description

Plaq Alu 6Mm 2R 20T + S30 Ecla

Description

Aluminium antivandale avec code d'accès

2 rangées de touches - Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.

- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).

- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.

- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.

- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Obturateur fourni.

- Equipée de supports de lampe.
- Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
- Equipée d'un clavier éclairé à touches métal.
- 30 codes de 4 à 6 termes.
- Temporisation programmable de 1 à 99 secondes.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPI,
- Sur demande, la façade peut-être anodisée champagne, or ou bronze.

Pièces Détachées

- Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC41C
- Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4
- Carte pour clavier réf. : CEH/S30

Accessoires

- Canon PTT réf. : T25/CH
- Lampe pour éclairage du porte-étiquette réf. : 6367
- Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URMET	
Ean13	3608500069267	
Référence fabricant	7772/20C	
Caractéristiques produit	Poids	3,75kg
	Nbre de lampes à prévoir	4
	Façade en mm (HxLxP)	569 x 180 x 6 mm
	Encastrement en mm (HxLxP)	554 x 162 x 57 mm
	Réf. visière	2V34
	Réf. boîtier visière	2P34
	Code Lidic	6926
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	mode de pose	encastré
	technique d'installation	indépendant du système
	Poids (g)	3750
	Document(s)	
	• Télécharger	
	• Fiche	
Ean13	3608500069267	
Fournisseur	URMET	
Référence Odelec-Nollet	083001038	

