



ODELEC-NOLLET

PLAQUE A.V ALU 6MM 2R 22BP

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Clavier a code - Émetteur - Récepteur radio > PLAQUE A.V ALU 6MM 2R 22BP

<https://odelec-nollet.fr/urmet-plaque-a-v-alu-6mm-2r-22bp-100183294.html>

Description courte



Marque : URMET

Fabricant : URMET

Référence : URM7772/22

Plaque A.V Alu 6Mm 2R 22Bp

Description

Plaque A.V Alu 6Mm 2R 22Bp

Description

Antivandale aluminium

2 rangées de touches - Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.

- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).

- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.

- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.

- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Obturateur fourni.

- Equipée de supports de lampe.
- Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPi,
- Sur demande, la façade peut-être anodisée champagne, or ou bronze.

Pièces Détachées

- Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC41C
- Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4

Accessoires

- Canon PTT réf. : T25/CH
- Lampe pour éclairage du porte-étiquette réf. : 6367
- Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif

Technologies

Open - 2 Fils - 5 Fils

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URMET	
Ean13	3608500004145	
Référence fabricant	7772/22	
Caractéristiques produit	Poids	2,75kg
	Nbre de lampes à prévoir	4
	Façade en mm (HxLxP)	477 x 180 x 6 mm
	Encastrement en mm (HxLxP)	462 x 162 x 57 mm
	Réf. boîtier visière	2P26
	Réf. visière	2V26
	Code Lidic	414
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	mode de pose	encastré
	technique d'installation	indépendant du système
Poids (g)	2750	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Télécharger• Fiche	
Ean13	3608500004145	
Fournisseur	URMET	
Référence Odelec-Nollet	083001041	



