



ODELEC-NOLLET

CORD RJ CAT6 FTP PVC GRIS 2M

Électricité > Fil - Câble > Câble courant faible - Data > Multimédia - Audio - Vidéo > CORD RJ CAT6 FTP PVC GRIS 2M

<https://odelec-nollet.fr/uniformatic-cordon-rj45-cat-6-100-ohms-blinde-ftp-gris-2-metres-101341528.html>

Description courte

Marque : Uniformatic

Fabricant : Uniformatic

Référence : UNF23022

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 2 METRES



Description

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 2 METRES

Description

Ce cordon de brassage, de longueur standard, permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc.) à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un blindage général par feuillard pour limiter les interférences, et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. Livré dans son sachet individuel.

Avantages

La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. Ce cordon RJ45 gris d'une longueur de 2m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal. La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des

connecteurs sont **protégés de l'oxydation** par un revêtement en or. Cette protection assure une **connexion parfaite** sur le long terme.

Caractéristiques

- Catégorie 6 - Couleur : gris- Longueur: 2m- Blindage : FTP- Impédance de 100? / Fréquence : 250Mhz- Croix plastique de séparation des paires - Connecteurs à pas décalés et contacts dorés- Conducteur 100% cuivre- Manchons surmoulés- Connecteurs blindés et blindage général par feuillard- Câble en AWG 26/7 brins conformes aux normes internationales- Câblage EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)

Disponible en gris, bleu, vert, jaune, rouge, noir, blanc, orange et violet; blindages FTP, SFTP et non blindé UTP, longueurs de 0.3 mètre à 50 mètres.

Précautions d'utilisation

Les cordons de petites longueurs (0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m) sont fréquemment utilisés pour les branchements dans vos baies de brassage. Les cordons de longueurs standards (2m, 3m, 5m) sont eux utilisés pour connecter les postes de travail aux prises réseau. Les cordons de grandes longueurs (10m, 15m et plus) correspondent à des applications dans des environnements particuliers comme l'éloignement des équipements à connecter.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	Uniformatic
Ean13	3660450230227
Référence fabricant	23022
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Catalogue• > fiche produit• Catalogue
Ean13	3660450230227
Fournisseur	Uniformatic
Référence Odelec-Nollet	164000702
Couleur	Gris



