



ODELEC-NOLLET

# MINUTERIE ENCASTREE 2000W

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Automatisation d'ouverture > Commande - Accessoire de motorisation > MINUTERIE ENCASTREE 2000W

<https://odelec-nollet.fr/yokis-minuterie-encastree-2000w-100183211.html>


## Description courte

Marque : YOKIS

Fabricant : YOKIS

Référence : YOKMTM2000E

Minuterie encastrée 2000W



## Description

Minuterie encastrée 2000W

## Description

Silencieux, la minuterie 2000W Yokis saura se faire oublier derrière les points de commande existant. Compatible avec les boutons poussoirs à voyant et disposant d'une fonction anti blocage du bouton poussoir, ce micromodule répond à tous les besoins de sécurisation des zones de passages et parties communes.

## Avantages

- Compatible tous types de charges.
- L'option antiblocage apporte la garantie que la lumière s'éteindra même si un BP reste bloqué, en rajoutant l'accessoire R1500 (réf. 5454074).
- Temporisation de 2 secondes à 4 heures avec préavis d'extinction paramétrable.
- Discret et miniature, il sait se faire oublier derrière les BP.

# Précautions d'utilisation

- Compatible avec les câblages existants avec le commun des poussoirs au neutre ou à la phase.
- Bobine à voyant intégrée limitée à 30mA (environ 20 voyants) permettant l'utilisation de BP à voyant.
- Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé ou continu.
- Double temporisation qui permet de lancer une durée de 12 heures par un appui de plus de 3 secondes sur le BP.
- Variation possible à partir de 11VA / jusqu'à 250VA sur des charges de types Led.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	YOKIS	
Ean13	3760054543515	
Référence fabricant	MTM2000E	
Caractéristiques produit	Tension secteur	230V ~ (+10% - 15%) - 50HZ
	Puissance	sur charge résistive : 10A 250V ~ autres charges : 3A 250V ~
	Consommation	< 1W
	Temp. ambiante	20°C + 40°C
	Niveau sonore	< 60 dB à 20 cm
	CHARGES RESISTIVES	Maxi 2000W
	Éclairage incandescent	1390W Maxi
	Éclairage halogène 230V	1390W Maxi
	Chauffage radian & convecteur	voir MFP6ARP
	CHARGES INDUCTIVES	Maxi 690VA
	CHARGES CAPACITIVES	Maxi 690VA
	Notice	Télécharger
	fonction	électronique avec préavis d'extinction
	mode de pose	encastré
	préavis d'extinction	variation jusqu'à 0 %
	charge max. de lampe à incandescence (W)	2000
	réarmement	réarmable + lumière continue + prolongation
	Hauteur (mm)	25
	Largeur (mm)	45
	Profondeur (mm)	75
	Poids (g)	48
	Volume (ml3)	84375
	<b>Document(s)</b>	
Ean13	3760054543515	
Fournisseur	YOKIS	
Référence Odelec-Nollet	083000037	

## Images du produit

---

