



ODELEC-NOLLET

ENTONNOIR BARRE OPTIFLEX 125

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > ENTONNOIR BARRE OPTIFLEX 125

<https://odelec-nollet.fr/aldes-entonnair-caisson-pe-plastique-optiflex-d125-vers-1-barre-100554581.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091886

Entonnoir caisson PE plastique Optiflex D125 vers 1 barre pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle



Description

Entonnoir caisson PE plastique Optiflex D125 vers 1 barre pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Description

- Conduit semi-rigide, intérieur lisse.
- Dimension : 132 x 52 mm, équivalent Ø 90.
- Conditionnement : couronne de 20 m.
- Matériau : PEHD pur avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent).

Mise en œuvre

- Réseau étanche : raccord étanche à chaque jonction avec double joints toriques.
- Faibles pertes de charges : conduit intérieur ultra lisse.
- Flexible : rayon de courbure de 30 cm.
- Température d'utilisation : -25 à +60°C.
- Le réseau ovale est compatible avec le réseau circulaire grâce aux connecteurs mixtes.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ALDES
Ean13	3542280918868
Référence fabricant	11091886
Caractéristiques produit	QC Unité 1
	QCT CT
	QC Carton 36
Document(s)	
• Fiche	
Ean13	3542280918868
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194014783
Couleur	Noir



