



ODELEC-NOLLET

# 10M ALGAINE ALU M0 D125

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Bouche - Conduit - Réseau - Accessoire > 10M ALGAINE ALU M0 D125

<https://odelec-nollet.fr/aldes-conduit-flexible-souple-l-10m-algaïne-alu-m0-diamètre-125-mm-100557793.html>

## Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091903

Conduit flexible souple longueur 10m algaïne alu M0 diamètre 125 - Laminé d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale - Permet le raccordement entre le réseau rigide et le terminal



## Description

Conduit flexible souple longueur 10m algaïne alu M0 diamètre 125 - Laminé d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale - Permet le raccordement entre le réseau rigide et le terminal

## Description

• Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium. • Conditionnement : - Ø 80 : 10 m compactés en 60 cm,- Ø 100 à Ø 250 : 10 m compactés en 50 cm,- Ø 315 à Ø 500 : 10 m compactés en 60 cm. • Rayon de cintrage : 0,6 D. • Classé M0 selon l'arrêté du 21/11/2002.

## Mise en œuvre

• Le raccordement sur le piquage ou la virole du plenum se fait par simple emboîtement. • L'étanchéité sera assurée par de la bande aluminium type RAA. • La fixation mécanique sera réalisée grâce à un collier de serrage type colliers polyvalents ou CSF. • Le raccordement de 2 longueurs se fait par un RM (raccord mâle).

## Domaine d'application

• Raccordement terminal du piquage à la bouche sur tout réseau de traitement d'air, ventilation de locaux tertiaires. • T° d'utilisation : - 30°C à + 250°C.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280919032	
Référence fabricant	11091903	
Caractéristiques produit	matériau canal extérieur	acier
	matériau canal intérieur	aluminium
	diamètre nominal du conduit (mm)	125
	longueur (mm)	1000
	Hauteur (mm)	1600
	Largeur (mm)	1000
	Profondeur (mm)	1200
	Volume (dm3)	9,8
	EAN	3542280919032
	Volume (m3)	1,2
	<b>Document(s)</b>	
	• <a href="#">Doc technique algaine alu</a>	
Ean13	3542280919032	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194012292	

## Images du produit

---

