



ODELEC-NOLLET

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec pc 2P + T Surface / 18W

ECLAIRAGE > INTÉRIEUR > APPLIQUE > Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec
pc 2P + T Surface / 18W

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-100485872.html>


Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR118518

Fluolux², applique permettant un éclairage optimal dans les
sanitaires, ERP et établissements de santé



Description

Fluolux², applique permettant un éclairage optimal dans les sanitaires, ERP et établissements de santé

Description

Caractéristiques générales

Appliques Fluolux - pour sanitaires, ERP et établissements de santé

- Classe I (appliques avec prises à puits affleurant) et II
- 850 °C/30 sec
- Appliques standards : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07
- Appliques anti-vol protect : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07

- Pose horizontale par simple clipsage sur patère commune (livrée avec l'applique)
- Version anti-vol protect avec vis anti-démontage
- Lieux d'application :
 - foyers et logements étudiants
 - établissements scolaires
 - établissements de santé
 - bâtiments tertiaires
 - établissements recevant du public

Caractéristiques

Appliques standards 484 mm - fluo avec douille 2G11

- Puissance source : 18 W
- Consommation totale : 19 W
- Flux lumineux : 1200 lm
- Température couleur : 4000 K

IP 41

- Applique + Prise 2P+T puits affleurant - IK 04

Informations complémentaires

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Taxe DEEE | 0.20 | |
| Caractéristiques produit | Marque | Sarlam |
| | Emballage | 1 unité |
| | Volume | 4.91 dm3 |
| | Poids | 1160.00 g |
| | Puissance source | 18 W |
| | Consommation totale | 19 W |
| | Flux lumineux | 1200 lm |
| | Température couleur | 4000 K |
| | Appliques anti-vol protect | polycarbonate IP 41 - IP 44 IK 04 - IK 07 |
| | Appliques standards | polycarbonate IP 41 - IP 44 IK 04 - IK 07 |
| | IP 41 | Applique + Prise 2P+T puits affleurant - IK 04 |
| | Categorie produit | douille |
| | Indice de protection | 41 |
| | Aspect | fluorescent |
| Mesure | 484 mm | |
| Document(s) | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.868)• Page technique (p.869)• Notice | | |
| Ean13 | 3292291185185 | |
| Ean13 | 3292291185185 | |
| Référence fabricant | 118518 | |
| Référence Odelec-Nollet | 127000044 | |
| Marque | SARLAM - LEGRAND | |
| Fournisseur | SARLAM - LEGRAND | |

Images du produit

