



ODELEC-NOLLET

PRISMALINE-FLUO-11W-PC

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > PRISMALINE-FLUO-11W-PC

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-applique-prismaline-pc-2p-t-2g7-11w-100498778.html>


Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR190897

Applique réglette 470mm avec prise 2P+T IP21 et IK04 Prismaline équipée de 1 lampe fluorescente avec douille 2G7



Description

Applique réglette 470mm avec prise 2P+T IP21 et IK04 Prismaline équipée de 1 lampe fluorescente avec douille 2G7

Description

Appliques Prismaline - pour salles de bain et logements

- Classe I (IP 21) et II (IP 24)
- 750 °C/30 sec
- Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04
- Pose horizontale uniquement
- Lieux d'application :
 - logements collectifs sociaux / logements collectifs privés
 - foyers et logements étudiants / hôtellerie
 - établissements scolaires
 - établissements de santé
 - établissements pénitentiaires

Caractéristiques

Appliques standards 470 mm - fluo avec douille 2G7

- Puissance source : 11 W
- Consommation totale : 12,4 W
- Flux lumineux source : 900 Lm
- Température couleur : 4000 K

IP 21 - IK 04

- Applique + Prise 2P+T

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292291908975	
Référence fabricant	190897	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Emballage	1 unité
	Volume	2.44 dm3
	Poids	512.00 g
	Puissance source	11 W
	Consommation totale	12,4 W
	Flux lumineux source	900 Lm
	Température couleur	4000 K
	tension nominale (Un) (V)	240
	puissance de lampe acceptée (W)	11
	largeur (mm)	60
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	50
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	77
	douille	2G7
	classe de protection	I
	température de couleur (K)	4000
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	900
	couleur du boîtier/corps	blanc
	appareillage	ballast électronique
	indice de protection (IP)	IP21
	couleur de la lumière	blanc
	type de câblage	convient pour câblage traversant
	longueur (mm)	470
	type de tension	AC
	matériau	plastique
	pas de variation	OUI
	Hauteur (mm)	197
	Largeur (mm)	328
	Profondeur (mm)	490
	Poids (g)	5520
Volume (dm3)	32	
EAN	3292290500910	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.882) • 5000079168fr-1 • Le06302ab 	
Ean13	3292291908975	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127000114	

