



ODELEC-NOLLET

CHART-E27/53W-OVALE-BLANC

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > CHART-E27/53W-OVALE-BLANC

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-ovale-chartres-origine-standard-blanc-on-off-avec-douille-e27-a-equiper-100489835.html>

Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR544270

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc IP54 IK04
fonctionnement en ON-OFF avec douille E27 à équiper 53W
maximum - Classe II

Description

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc IP54 IK04 fonctionnement en ON-OFF avec douille E27 à équiper 53W maximum - Classe II

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Taxe DEEE	0.20
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292295442703
Référence fabricant	544270
	<p>Adapté à un montage mural</p> <p>Matériau du boîtier</p> <p>Couleur du boîtier</p> <p>Matériau du couvercle</p> <p>Tension</p> <p>Courant nominal</p> <p>Appareil</p> <p>Angle de rayonnement</p> <p>Sortie de lumière</p> <p>Classe de protection (IP)</p> <p>Résistance aux chocs</p> <p>Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</p> <p>Adapté à la puissance de la lampe</p> <p>Puissance du système</p> <p>Flux lumineux efficace</p> <p>Température de couleur</p> <p>Largeur</p> <p>Hauteur/profondeur</p> <p>Longueur</p> <p>tension nominale (Lin) (V)</p> <p>répartition lumineuse</p> <p>matériau de la verrine</p> <p>puissance de lampe acceptée (W)</p> <p>émission de lumière</p> <p>adapté à un montage en saillie</p> <p>adapté à un montage au plafond</p> <p>largeur (mm)</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI</p> <p>hauteur/profondeur (mm)</p> <p>source lumineuse</p> <p>douille</p> <p>classe de protection</p> <p>température de couleur (K)</p> <p>puissance du système (W)</p> <p>Indice de protection contre les chocs (IK)</p> <p>nombre de lampes/modules</p> <p>flux lumineux utile (lm)</p> <p>couleur du boîtier/corps</p> <p>appareillage</p> <p>indice de protection (IP)</p> <p>couleur de la lumière</p> <p>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)</p> <p>longueur (mm)</p> <p>type de tension</p> <p>adapté à un montage en applique</p> <p>matériau du boîtier/corps</p> <p>élément de distribution de lumière</p> <p>angle de faisceau</p> <p>pas de variation</p> <p>Hauteur (mm)</p> <p>Largeur (mm)</p> <p>Profondeur (mm)</p> <p>Poids (g)</p> <p>Volume (dm³)</p> <p>EAN</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.852) • Tableau de choix (p.hublot à lampes e27) • Page commerciale (p.855) • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.hublot à lampes e27) • Page commerciale (p.855) • Cmc
Caractéristiques produit	
Ean13	3292295442703
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127000730
Couleur	Blanc

Images du produit

