



ODELEC-NOLLET

AV-S400-E27/53W-DTEC-NOIR

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > AV-S400-E27/53W-DTEC-NOIR

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-super-400-antivandale-detection-hf-noir-e27-100485876.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR700576

Hublot fonctionnel antivandale noir Ø296mm IP44 IK07 Super 400 en polypropylène et diffuseur polycarbonate transparent avec douille E27 à équiper - avec détection HF puissance maximum 20W



Description

Hublot fonctionnel antivandale noir Ø296mm IP44 IK07 Super 400 en polypropylène et diffuseur polycarbonate transparent avec douille E27 à équiper - avec détection HF puissance maximum 20W

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292297005760	
Référence fabricant	705576	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	noir
	Matériau du couvercle	plastique transparent
	Tension	220 - 240 V
	Courant nominal	221 - 241 mA
	Appareil	ballast électronique
	Avec appareil	Oui
	Angle de rayonnement	faisceau très extensif >80°
	Sortie de lumière	direct
	Classe de protection (IP)	IP44
	Résistance aux chocs	IK09
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 40 °C
	Avec capteur de lumière	Oui
	Adapté à la puissance de la lampe	53 - 53 W
	Puissance du système	53 W
	Flux lumineux efficace	700 lm
	Température de couleur	2700 - 2700 K
	Largeur	296 mm
	Hauteur/profondeur	108 mm
	Longueur	296 mm
	Diamètre externe	296 mm
	avec détecteur de mouvement	OUI
	tension nominale (Un) (V)	240
	avec détecteur de lumière	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique transparent
	puissance de lampe acceptée (W)	53
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	296
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	appareillage fourni	OUI
	hauteur/profondeur (mm)	108
	source lumineuse	lampe à incandescence
	douille	E27
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	2700
	puissance du système (W)	53
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK09
	variation programmable	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	700
	couleur du boîtier/corps	noir
	diamètre externe (mm)	296
	appareillage	ballast électronique
	indice de protection (IP)	IP44
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	296
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	montage en ligne continue possible	OUI
	Hauteur (mm)	115
	Largeur (mm)	316
	Profondeur (mm)	332
	Poids (g)	961
	Volume (dm3)	12
	EAN	3292297005760
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.hublot à lampes e27) • Page commerciale (p.857) • Fiche • Fiche • Notice • Notice • Fiche • Notice
	Ean13	3292297005760
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004329	
Couleur	Noir	

Images du produit

