



ODELEC-NOLLET

# RANA LIN E 3200LM 830 L+P DALI

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > RANA LIN E 3200LM 830 L+P DALI

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-rana-linear-e-27w-3200lm-830-louv-pri-dali-100783718.html>

## Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0052356

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI



## Description

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI

## Description

- RANA Lin Enc. BLanc 27W 3K Louv+Pri DALI - Luminaire LED à encastrer. Une ligne d'optique à faible éblouissement en aluminium satiné ultra pur 99.9 % semi-spéculaire à double ventelle parabolique symétrique. Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Driver dimmable jusque 1% inclus. Très faible scintillement <5%. Température de couleur (CCT) 4000 K blanc neutre. Flux lumineux initial sortant 3200 lm. Puissance consommée 27W. Efficacité lumineuse 118 lm/W. Son diffuseur de fond en polycarbonate effet "microprismatique " offre un confort visuel exceptionnel pouvant atteindre des valeurs UGR<16. Basses luminances directes <1500 cd/m<sup>2</sup> à 65° compatible avec les postes de travail informatisés (EN 12 464-1). Consistance des couleurs : SDCM<3. Maintien du flux de L90B10 à 50 000 h. IRC>80. Risque photobiologique : GR0. IP20. IK07. Classe I. Température d'essai au fil incandescent : 850°C. En version encastrée le caisson est extra plat (46 mm) et biseauté pour une installation en plénum de hauteur inférieure à 120 mm. Dimensions (L x l) : 1150 x 90 mm avec filins de sécurité fournis. Poids : 3 kg Assemblage du caisson en tôle par pliage sans point de soudure pour une plus grande rigidité du luminaire. Corps du luminaire en tôle laquée blanc RAL9016. Garantie 5 ans. Fabriqué en France.



# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	541028823569
Référence fabricant	0052356
	<ul style="list-style-type: none"> <li>classe de protection I</li> <li>largeur (mm) 90</li> <li>couleur du boîtier/corps blanc</li> <li>type de tension AC</li> <li>appareillage ballast électronique</li> <li>indice de rendu des couleurs CRI 80-89</li> <li>longueur (mm) 1150</li> <li>hauteur/profondeur (mm) 91</li> <li>source lumineuse LED non interchangeable</li> <li>émission de lumière direct</li> <li>matériau de la verine plastique structuré</li> <li>indice de protection contre les chocs (IK) IK07</li> <li>tension nominale (LH)(V) 220</li> <li>indice de protection (IP) IP20</li> <li>source lumineuse fournie OUI</li> <li>encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » OUI</li> <li>nombre de lampes/modules 2</li> <li>adapté à un montage encastré OUI</li> <li>faible éblouissement OUI</li> <li>angle de faisceau faisceau diffus</li> <li>température de couleur (K) 3000</li> <li>flux lumineux utile (lm) 3200</li> <li>couleur de la lumière blanc</li> <li>type de câblage câblage traversant inclus</li> <li>durée de vie nominale L70B50 à 25°C (h) 60000</li> <li>durée de vie nominale L80B10 à 25°C (h) 60000</li> <li>durée de vie nominale L90B10 à 25°C (h) 60000</li> <li>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 25</li> <li>test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s</li> <li>variation DALI OUI</li> <li>élément de distribution de lumière diffuseur</li> <li>variation en fonction de la commande OUI</li> <li>efficacité du luminaire (lm/W) 118,51</li> <li>classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable A++</li> <li>adapté à un montage au plafond OUI</li> <li>hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 120</li> <li>Hauteur (mm) 500</li> <li>Largeur (mm) 800</li> <li>Profondeur (mm) 1200</li> <li>Poids (g) 3450</li> <li>Volume (cm<sup>3</sup>) 14127,75</li> </ul>
Caractéristiques produit	<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiche technique</li> <li>• Synthèse fiche de données</li> <li>• Etiquette énergétique pdf</li> <li>• Etiquette énergétique jpg</li> <li>• jpg jpg</li> <li>• B&amp;B jpg</li> <li>• Schémas technique 1 schémas technique 1</li> <li>• Schémas technique 2 schémas technique 2</li> <li>• Schémas technique 3 schémas technique 3</li> <li>• Schémas technique 4 schémas technique 4</li> <li>• Manuel d'installation manuel d'installation</li> <li>• Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit</li> <li>• Images du produit 1 schémas technique 1</li> <li>• Images du produit 2 schémas technique 2</li> <li>• Images du produit 3 schémas technique 3</li> <li>• Images du produit 4 schémas technique 4</li> <li>• Images du produit 5 schémas technique 5</li> <li>• Images du produit 6 schémas technique 6</li> <li>• Images du produit 7 schémas technique 7</li> <li>• Images du produit 8 schémas technique 8</li> <li>• Images du produit 9 schémas technique 9</li> <li>• Images du produit 10 schémas technique 10</li> <li>• Images du produit 11 schémas technique 11</li> <li>• Images du produit 12 schémas technique 12</li> <li>• Images du produit 13 schémas technique 13</li> <li>• Images du produit 14 schémas technique 14</li> <li>• Images du produit 15 schémas technique 15</li> <li>• Images du produit 16 schémas technique 16</li> <li>• Images du produit 17 schémas technique 17</li> <li>• Images du produit 18 schémas technique 18</li> <li>• Images du produit 19 schémas technique 19</li> <li>• Images du produit 20 schémas technique 20</li> <li>• Images du produit 21 schémas technique 21</li> <li>• Images du produit 22 schémas technique 22</li> <li>• Images du produit 23 schémas technique 23</li> <li>• Images du produit 24 schémas technique 24</li> <li>• Images du produit 25 schémas technique 25</li> <li>• Photos en situation 1 photos en situation 1</li> <li>• Photos en situation 2 photos en situation 2</li> <li>• Photos en situation 3 photos en situation 3</li> <li>• Photos en situation 4 photos en situation 4</li> <li>• Photos en situation 5 photos en situation 5</li> <li>• Photos en situation 6 photos en situation 6</li> <li>• Photos en situation 7 photos en situation 7</li> <li>• Photos en situation 8 photos en situation 8</li> <li>• Photos en situation 9 photos en situation 9</li> <li>• Fiche technique</li> <li>• Synthèse fiche de données</li> <li>• Etiquette énergétique pdf</li> <li>• Etiquette énergétique jpg</li> <li>• Schémas technique 2</li> <li>• Schémas technique 3</li> <li>• Schémas technique 4</li> <li>• Manuel d'installation</li> <li>• Fiche de sécurité du produit</li> <li>• Images du produit 1</li> <li>• Images du produit 2</li> <li>• Images du produit 3</li> <li>• Images du produit 4</li> <li>• Images du produit 5</li> <li>• Images du produit 6</li> <li>• Images du produit 7</li> <li>• Images du produit 8</li> <li>• Images du produit 9</li> <li>• Images du produit 10</li> <li>• Images du produit 11</li> <li>• Images du produit 12</li> <li>• Images du produit 13</li> <li>• Images du produit 14</li> <li>• Images du produit 15</li> <li>• Images du produit 16</li> <li>• Images du produit 17</li> <li>• Images du produit 18</li> <li>• Images du produit 19</li> <li>• Images du produit 20</li> <li>• Images du produit 21</li> <li>• Images du produit 22</li> <li>• Images du produit 23</li> <li>• Images du produit 24</li> <li>• Images du produit 25</li> <li>• Photos en situation 1</li> <li>• Photos en situation 2</li> <li>• Photos en situation 3</li> <li>• Photos en situation 4</li> <li>• Photos en situation 5</li> <li>• Photos en situation 6</li> <li>• Photos en situation 7</li> <li>• Photos en situation 8</li> <li>• Photos en situation 9</li> </ul>
Ean13	541028823569
Fournisseur	Sylvania
Référence Osélec Nollet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiche technique</li> <li>• Synthèse fiche de données</li> <li>• Etiquette énergétique pdf</li> <li>• Etiquette énergétique jpg</li> <li>• B&amp;B jpg</li> <li>• Schémas technique 1 schémas technique 1</li> <li>• Schémas technique 2 schémas technique 2</li> <li>• Schémas technique 3 schémas technique 3</li> <li>• Schémas technique 4 schémas technique 4</li> <li>• Manuel d'installation manuel d'installation</li> <li>• Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit</li> <li>• Images du produit 1 schémas technique 1</li> <li>• Images du produit 2 schémas technique 2</li> <li>• Images du produit 3 schémas technique 3</li> <li>• Images du produit 4 schémas technique 4</li> <li>• Images du produit 5 schémas technique 5</li> <li>• Images du produit 6 schémas technique 6</li> <li>• Images du produit 7 schémas technique 7</li> <li>• Images du produit 8 schémas technique 8</li> <li>• Images du produit 9 schémas technique 9</li> <li>• Images du produit 10 schémas technique 10</li> <li>• Images du produit 11 schémas technique 11</li> <li>• Images du produit 12 schémas technique 12</li> <li>• Images du produit 13 schémas technique 13</li> <li>• Images du produit 14 schémas technique 14</li> <li>• Images du produit 15 schémas technique 15</li> <li>• Images du produit 16 schémas technique 16</li> <li>• Images du produit 17 schémas technique 17</li> <li>• Images du produit 18 schémas technique 18</li> <li>• Images du produit 19 schémas technique 19</li> <li>• Images du produit 20 schémas technique 20</li> <li>• Images du produit 21 schémas technique 21</li> <li>• Images du produit 22 schémas technique 22</li> <li>• Images du produit 23 schémas technique 23</li> <li>• Images du produit 24 schémas technique 24</li> <li>• Images du produit 25 schémas technique 25</li> <li>• Photos en situation 1 photos en situation 1</li> <li>• Photos en situation 2 photos en situation 2</li> <li>• Photos en situation 3 photos en situation 3</li> <li>• Photos en situation 4 photos en situation 4</li> <li>• Photos en situation 5 photos en situation 5</li> <li>• Photos en situation 6 photos en situation 6</li> <li>• Photos en situation 7 photos en situation 7</li> <li>• Photos en situation 8 photos en situation 8</li> <li>• Photos en situation 9 photos en situation 9</li> <li>• Fiche technique</li> <li>• Synthèse fiche de données</li> <li>• Etiquette énergétique pdf</li> <li>• Etiquette énergétique jpg</li> <li>• B&amp;B jpg</li> <li>• Schémas technique 1 schémas technique 1</li> <li>• Schémas technique 2 schémas technique 2</li> <li>• Schémas technique 3 schémas technique 3</li> <li>• Schémas technique 4 schémas technique 4</li> <li>• Manuel d'installation manuel d'installation</li> <li>• Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit</li> <li>• Images du produit 1 schémas technique 1</li> <li>• Images du produit 2 schémas technique 2</li> <li>• Images du produit 3 schémas technique 3</li> <li>• Images du produit 4 schémas technique 4</li> <li>• Images du produit 5 schémas technique 5</li> <li>• Images du produit 6 schémas technique 6</li> <li>• Images du produit 7 schémas technique 7</li> <li>• Images du produit 8 schémas technique 8</li> <li>• Images du produit 9 schémas technique 9</li> <li>• Images du produit 10 schémas technique 10</li> <li>• Images du produit 11 schémas technique 11</li> <li>• Images du produit 12 schémas technique 12</li> <li>• Images du produit 13 schémas technique 13</li> <li>• Images du produit 14 schémas technique 14</li> <li>• Images du produit 15 schémas technique 15</li> <li>• Images du produit 16 schémas technique 16</li> <li>• Images du produit 17 schémas technique 17</li> <li>• Images du produit 18 schémas technique 18</li> <li>• Images du produit 19 schémas technique 19</li> <li>• Images du produit 20 schémas technique 20</li> <li>• Images du produit 21 schémas technique 21</li> <li>• Images du produit 22 schémas technique 22</li> <li>• Images du produit 23 schémas technique 23</li> <li>• Images du produit 24 schémas technique 24</li> <li>• Images du produit 25 schémas technique 25</li> <li>• Photos en situation 1 photos en situation 1</li> <li>• Photos en situation 2 photos en situation 2</li> <li>• Photos en situation 3 photos en situation 3</li> <li>• Photos en situation 4 photos en situation 4</li> <li>• Photos en situation 5 photos en situation 5</li> <li>• Photos en situation 6 photos en situation 6</li> <li>• Photos en situation 7 photos en situation 7</li> <li>• Photos en situation 8 photos en situation 8</li> <li>• Photos en situation 9 photos en situation 9</li> </ul>

## Images du produit

---

