



ODELEC-NOLLET

# GPE EASYHOME AUTO COMPACT

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > GPE  
EASYHOME AUTO COMPACT

<https://odelec-nollet.fr/aldes-groupe-vmc-simple-flux-easyhome-auto-compact-100553984.html>

## Description courte



Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11026034

Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic avec fonctionnement quotidien 24h/24, adapté à chaque pièce ventilée, et un déclenchement manuel du mode boost via inverseur.

## Description

Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic avec fonctionnement quotidien 24h/24, adapté à chaque pièce ventilée, et un déclenchement manuel du mode boost via inverseur.

## Description

• Groupe COMPACT en matière plastique recyclable :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160/125. • Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC. • Moteur AC 2 vitesses.

## Mise en œuvre

• Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. • 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés. • Extra-plat <19 cm • Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe et les accessoires. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain et WC- Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

## Domaine d'application

• VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle ou appartement. • Rénovation. • Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

## Conformité(s)

• Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

## Principe de fonctionnement

EasyHOME® Auto COMPACT renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur).

## Avantages

• Renouvellement d'air automatique. • Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. • Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. • Silencieux : à partir de 23 dB(A)

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280260349	
Référence fabricant	11026034	
Caractéristiques produit	Hauteur (mm)	187
	Largeur (mm)	460
	Matériau du boîtier/corps	plastique
	Moteur	AC 2 vitesses
	Nombre d'aspiration	5
	Raccordement électrique	borne de raccordement
	QC Unité	1.0
	QCT	PF
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	03542280260349	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194000942	

# Images du produit

