



ODELEC-NOLLET

KIT EASYHOME HYGRO COMPAC CLAS

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > KIT EASYHOME HYGRO COMPAC CLAS

<https://odelec-nollet.fr/aldes-kit-vmc-simple-flux-easyhome-hygro-compact-classic-100551198.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033049

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve



Description

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve

Description

• Groupe COMPACT en matière plastique recyclable :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160. • Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. • Moteur AC 1 vitesse. • Kits livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve à commande électrique (ELEC).

Mise en œuvre

• Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. • Extra-plat <19 cm • Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau- Ø160 pour le rejet. • Compatible avec tous les types de réseau : conduits souples Algaine, conduits semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau. • Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non

fournie)

Domaine d'application

• VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou appartement. • Rénovation. • Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Conformité(s)

• Avis technique CSTB : 14.5/17-2266. • Certifié "Qualité Bâtiment" ventilation hygroréglable - www.certita.fr • Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

Principe de fonctionnement

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

Avantages

• Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité • Compatible multi-conduits • Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser • Silencieux : à partir de 32 dB(A)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280330493	
Référence fabricant	11033049	
Caractéristiques produit	Avec carré piles	Alcaline 9V, type LR61 non fournie
	Diamètre de sortie	Ø160
	Fonction de demande	Oui
	Hauteur (mm)	187
	Kit VMC	Simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Classic
	Largeur (mm)	460
	Matériau du boîtier/corps	plastique
	Moteur	AC 1 vitesse
	Nombre d'aspiration	5
	Profondeur	<19 cm
	Raccordement électrique	borne de raccordement
	convient pour ventilation en fonction de la demande	oui
	QC Unité	1.0
	QCT	PF
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Notice• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche		
Ean13	03542280330493	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194016381	

Images du produit

