



ODELEC-NOLLET

# KIT EASYHOME PUREAIR CLASSIC

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > KIT EASYHOME PUREAIR CLASSIC

<https://odelec-nollet.fr/alde-kit-vmc-simple-flux-easyhome-pureair-combles-classic-100553987.html>

## Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033056

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.



## Description

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

## Description

• Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160/125. • Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur. • Moteur AC 2 vitesses.

## Mise en œuvre

• Montage suspendu en combles avec cordelette fournie. • Pictogrammes d'aide au montage, inclus sur le groupe et les accessoires. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain et WC- Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

## Domaine d'application

• Solution de ventilation et de purification d'air simple flux pour maison individuelle. • Rénovation. • Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

## Conformité(s)

• Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

## Principe de fonctionnement

EasyHOME® PureAIR Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement : - Mode QUOTIDIEN: Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC). - Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir.

## Avantages

• Capteurs COV et H<sub>2</sub>O. • Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. • Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. • Le plus facile à installer. • Silencieux : à partir de 26 dB(A)

## Informations complémentaires

|                          |  |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000   |                       |
| Taxe DEEE                | 0.83   |                       |
| Marque                   | ALDES  |                       |
| Ean13                    | 3542280330561  |                       |
| Référence fabricant      | 11033056   |                       |
| Caractéristiques produit | Diamètre de sortie   | Ø160/125              |
|                          | Fonction de demande  | Oui                   |
|                          | Hauteur (mm)   | 284                   |
|                          | Kit VMC  | Simple flux           |
|                          | Largeur (mm)   | 343                   |
|                          | Matériau du boîtier/corps  | plastique             |
|                          | Moteur   | AC 2 vitesses         |
|                          | Nombre d'aspiration  | 5                     |
|                          | Raccordement électrique  | borne de raccordement |
|                          | convient pour ventilation en fonction de la demande  | oui                   |
|                          | QC Unité   | 1.0                   |
| QCT                      | PF   |                       |
|                          | <b>Document(s)</b>   |                       |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul> |                       |
| Ean13                    | 03542280330561   |                       |
| Fournisseur              | ALDES  |                       |
| Référence Odelec-Nollet  | 194016387  |                       |

# Images du produit

