



ODELEC-NOLLET

KIT EASYHOME PUREAIR COMP CLAS

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > KIT
EASYHOME PUREAIR COMP CLAS

<https://odelec-nollet.fr/aldes-kit-vmc-simple-flux-easyhome-pureair-compact-classic-100551200.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033058

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Classic livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER



Description

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Classic livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER

Description

• Groupe COMPACT en matière plastique recyclable :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160/125. • Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur. • Moteur AC 2 vitesses.

Mise en œuvre

• Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. • 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés. • Extra-plat <19 cm • Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe et les accessoires. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain et WC- Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

Domaine d'application

• Solution de ventilation et de purification d'air simple flux pour maison individuelle ou appartement. • Rénovation. • Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Conformité(s)

• Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

Principe de fonctionnement

EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement : - Mode QUOTIDIEN: Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir.

Avantages

• Capteurs COV et H2O. • Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. • Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. • Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. • Silencieux : à partir de 22 dB(A)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280330585	
Référence fabricant	11033058	
Caractéristiques produit	matériau du boîtier/corps	plastique
	volume d'air élevé à 100 Pa (m³/h)	100
	avec capteur d'humidité	OUI
	diamètre nominal du conduit (mm)	80
	nombre de raccords d'aspiration	5
	profondeur (mm)	460
	hauteur (mm)	187
	largeur (mm)	456
	QC Unité	1
	QCT	PF
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Brochure gamme easyhome• Notice easyhome auto pureair classic compact• Certificat ce easyhome auto et pureair• Documentation technique gamme easyhome• Guide utilisateur easyhome pureair classic• Fiche	
Ean13	3542280330585	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194016389	



