



ODELEC-NOLLET

KIT EASYHOME PUREAIR COMP PREM

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > KIT
EASYHOME PUREAIR COMP PREM

<https://odelec-nollet.fr/alde-kit-vmc-simple-flux-easyhome-pureair-compact-premium-100553988.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033060

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec
3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER



Description

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER

Description

• Groupes COMPACT en matière plastique recyclable. • Nombre de piquages :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160. • Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés par le groupe : 1 capteur électronique COV/CO2 central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages cuisine et salle de bain. • Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants. • Connectivité:- EasyHOME® PureAir Connect est livré avec le modem Aldes Connect Box pour un suivi en temps réel de la qualité de l'air extérieur et intérieur, et un pilotage à distance via l'application Smartphone AldesConnect™. - EasyHOME® PureAIR Premium peut-être connecté à postériori, avec l'achat d'un modem Aldes Connect Box.- EasyHOME® PureAir Connect et EasyHOME® PureAIR Premium équipés d'un modem Aldes Connect Box sont compatibles avec la Station connectée Sowe - filiale d'EDF.

Mise en œuvre

• Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. • 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés. • Extra-plat <19 cm • Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe et les accessoires. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain et WC- Ø160 pour le rejet. • Raccordement simplifié des conduits souples, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide). • Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

Domaine d'application

• Solution de ventilation et de purification d'air simple flux connectée, pour maison individuelle ou appartement. • Rénovation. • Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Conformité(s)

• Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

Principe de fonctionnement

EasyHOME® PureAIR est une solution de ventilation et de purification d'air centralisée. EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO2 et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. • Système PureAIR:- Filtration de l'air entrant grâce aux entrées d'air filtrantes AirFILTER®- Régulation automatique des débits de purification selon le taux de polluants (COV, CO2 et H2O) détectés par le groupe. • Entrées d'air AirFILTER® : - Filtre pollens intégré- Efficacité de filtration : 99% pollens > 10 µm / 95% particules fines 10 µm- Durée de vie des filtres monitorée via l'application AldesConnect™. • Le groupe PureAIR COMPACT Connect offre 4 modes de fonctionnement : - Mode VACANCES* : Renouvellement d'air minimum en votre absence.- Mode QUOTIDIEN: Adaptation automatique de la vitesse selon la quantité de polluants détectés.- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique lors des pics d'humidité dans les salles de bain ou la cuisine. - Mode INVITÉS*: Vitesse maximale en cas de forte concentration de CO2 liée à l'occupation du logement. Ces 4 modes sont pilotables depuis l'application AldesConnect™, ils peuvent également être programmés.* Les modes VACANCES et INVITÉS sont accessibles en option sur EasyHOME® PureAIR Premium, via le rajout d'un modem Aldes Connect Box.

Avantages

• Capteurs COV, CO2 et H2O. • Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. • Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. • Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. • Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. • Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A) • Plus de compatibilité : s'intègre à l'écosystème Soweel pour un pilotage automatique de la ventilation.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280330608	
Référence fabricant	11033060	
Caractéristiques produit	matériau du boîtier/corps	plastique
	volume d'air élevé à 100 Pa (m³/h)	100
	avec capteur d'humidité	OUI
	diamètre nominal du conduit (mm)	80
	nombre de raccords d'aspiration	5
	profondeur (mm)	460
	hauteur (mm)	187
	largeur (mm)	456
	QC Unité	1
	QCT	PF
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Brochure gamme easyhome• Notice easyhome pureair premium connect compact• Certificat ce easyhome auto et pureair• Certificat ce aldes connect box• Documentation technique gamme easyhome• Guide utilisateur easyhome pureair premium & connect• Fiche	
Ean13	3542280330608	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194016391	



