



ODELEC-NOLLET

# EASYVEC COMPACT STD 300

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Collectif tertiaire industrie > Simple flux > EASYVEC COMPACT STD 300

<https://odelec-nollet.fr/aldes-easyvec-compact-300-std-1v-configurer-100556755.html>

## Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11034548

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact standard 1v  
- Débit de 300 m<sup>3</sup>/h.



## Description

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact standard 1v - Débit de 300 m<sup>3</sup>/h.

## Description

• Roue à réaction à entraînement direct pour optimiser le rendement et minimiser l'encombrement. • Compacité pour montage en faux-plafond (350 mm max). • Moteur AC (50/60 Hz) jusqu'à 1500 m<sup>3</sup>/h et EC pour 2000 m<sup>3</sup>/h. • Caisson en tôle galvanisée. • Un grand choix d'options et d'accessoires pour répondre à tous les besoins : interrupteur de proximité (modèles compact), isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de remplacement de filtres, pressostat, etc. • Produit en France.

## Mise en œuvre

• Horizontale / verticale (uniquement en intérieur). • Faux-plafonds / combles / locaux techniques / terrasse. • Intérieure / Extérieure.

## Domaine d'application

• Locaux tertiaires. • Extraction / insufflation d'air.

## Conformité(s)

• Avis technique ventilation modulée. • Eligible aux CEE : BAT-TH-125, BAT-TH-112 (si variateur de vitesse) et BAT-EQ-123 (Compact 2000). • ErP(1).

## Avantages

• Facile à sélectionner: logiciel Selector poWair. • Facile à installer. • Facile à entretenir: face d'accès unique, lien vers documentation via QR code.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Taxe DEEE	3.00
Marque	ALDES
Ean13	3542280345480
Référence fabricant	11034548
	QC Unité 1
	QCT PF
Caractéristiques produit	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Brochure commerciale easyvec®</a></li><li>• <a href="#">Notice installation easyvec® 3000</a></li><li>• <a href="#">Notice de mise en garde et d'informations réglementaires easyvec®</a></li><li>• <a href="#">Bat-th-125</a></li><li>• <a href="#">Texte de prescription easyvec</a></li><li>• <a href="#">Certificat ce easyvec® compact</a></li><li>• <a href="#">Notice caisson filtres easyvec</a></li><li>• <a href="#">Documentation technique easyvec®</a></li><li>• <a href="#">Bat-eq-123</a></li><li>• <a href="#">Bat-th-112</a></li><li>• <a href="#">Page catalogue easyvec 2019</a></li><li>• <a href="#">Guide interventions easyvec 4000-12000</a></li><li>• <a href="#">Guide interventions easyvec 300-3000</a></li><li>• <a href="#">Guide interventions easyvec 300-3000</a></li><li>• <a href="#">Fiche erp easyvec &amp; compact std</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>
Ean13	3542280345480
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194015486



