



ODELEC-NOLLET

EASYVEC COMPACT STD 1000 ISOL

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > EASYVEC COMPACT STD 1000 ISOL

<https://odelec-nollet.fr/aldes-easyvec-compact-1000-std-ip-1v-isole-configure-100553455.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11034566

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact standard 1v
- Débit de 1000 m³/h. Caisson isolé



Description

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact standard 1v - Débit de 1000 m³/h. Caisson isolé

Description

• Roue à réaction à entraînement direct pour optimiser le rendement et minimiser l'encombrement. • Compacité pour montage en faux-plafond (350 mm max). • Moteur AC (50/60 Hz) jusqu'à 1500 m³/h et EC pour 2000 m³/h. • Caisson en tôle galvanisée. • Un grand choix d'options et d'accessoires pour répondre à tous les besoins : interrupteur de proximité (modèles compact), isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de remplacement de filtres, pressostat, etc. • Produit en France.

Mise en œuvre

• Horizontale / verticale (uniquement en intérieur). • Faux-plafonds / combles / locaux techniques / terrasse. • Intérieure / Extérieure.

Domaine d'application

• Locaux tertiaires. • Extraction / insufflation d'air.

Conformité(s)

• Avis technique ventilation modulée. • Eligible aux CEE : BAT-TH-125, BAT-TH-112 (si variateur de vitesse) et BAT-EQ-123 (Compact 2000). • ErP(1).

Avantages

• Facile à sélectionner: logiciel Selector poWair. • Facile à installer. • Facile à entretenir: face d'accès unique, lien vers documentation via QR code.



