



ODELEC-NOLLET

CRISTAL CUP IP20 30W4000K 2850

ECLAIRAGE > INTÉRIEUR > ENCASTRÉ > CRISTAL CUP IP20 30W4000K 2850

<https://odelec-nollet.fr/default-ceosfd-30200-40-01.html>

Description

LES ATOUTS:

- Solution idéale au remplacement de la CFL en cas de rénovation ou pour des bâtiments neufs
- Source en retrait et diffuseur en polycarbonate opale pour plus de confort
- Très longue durée de vie, plus de 15 ans d'utilisation en conditions normales (12 heures par jours et 250 jours par an)
- Excellente qualité de lumière : IRC >80
- Facilité d'installation par ressorts adaptés à des bas et hauts plafonds
- Haute efficacité de 95 lm/W
- Sans effet de scintillement

Caractéristiques techniques

- Efficacité : 95 lm/W
- Type d'alimentation : driver interne
- Alimentation primaire : 220-240V, 50/60Hz
- Facteur de Puissance > 0,9
- T° de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Durée de vie : 50 000 h
- Diffuseur : polycarbonate à 95° d'angle d'émission
- 30W
- 2850lumens
- 4000K
- Aluminium blanc
- encastrément 200mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	CEOTIS SOITEC ECLAIRAGE
Fournisseur	CEOTIS SOITEC ECLAIRAGE
Référence Odelec-Nollet	129714512
Couleur	Blanc



