



ODELEC-NOLLET

# AXIOME T1 LED1200LM 4000K AV B

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > AXIOME T1 LED1200LM 4000K AV B

<https://odelec-nollet.fr/lebenoid-axiome-t1-led-1200lm-4000k-av-blanc-101589675.html>

## Description courte

Marque : L'EBENOID

Fabricant : L'EBENOID

Référence : EBE073024

Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K antivandale blanc



## Description


Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K antivandale blanc

## Description

**Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K antivandale blanc** Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260 mm et d'épaisseur 98 mm (taille 1).Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose.Corps en polypropylène blanc et diffuseur en polycarbonate opale.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	L'EBENOID	
Ean13	3477870730240	
Référence fabricant	073024	
Caractéristiques produit	Type luminaire	Hublots
	Type de source	Platine LED
	Nombre de source	1
	Durée de vie L80B10	50000h
	Type de déclenchement	ON/OFF
	T° de fonctionnement	10 °C / +25 °C
	Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
	Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
	Couleur	Blanc RAL 9003
	Garantie	5 ans
	Entraxe de fixation	187,5
	Antivandale	Oui
	Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
	Puissance lumineuse	12 W
	Classe électrique	II
	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Flux utile (lumen)	1200 lm
	Efficacité du luminaire	100 lm/W
	Intensité lumineuse	10,6 A
	Température de couleur (Kelvin)	4000 K
	IRC	>80
	Risque photobiologique	GR0
	classe de protection	II
	source lumineuse	LED non interchangeable
	Indice de protection contre les chocs (IK)	> IK10
	indice de protection (IP)	IP54
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	12
	flux lumineux utile (lm)	1200
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	50000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	50000
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	efficience du luminaire (lm/W)	100
	classe d'efficience énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	QC Unité	1
	QCT	PF
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cmc</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• Cmc</li><li>• Notice</li><li>• Notice</li><li>• Notice</li><li>• Notice</li></ul>		
Ean13	3477870730240	
Fournisseur	L'EBENOID	
Référence Odelec-Nollet	069000780	



**Images du produit**

