



ODELEC-NOLLET

INTER VAR CONNECTE 300W MOS

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > INTER VAR CONNECTE 300W MOS

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-variateur-connecte-mosaic-with-netatmo-sans-neutre-5w-a-300w-blanc-100486617.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077701L

Interrupteur filaire simple avec option variation connecté sans Neutre Mosaic with Netatmo 5W à 300W livré avec compensateur - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc

Description

Interrupteur filaire simple avec option variation connecté sans Neutre Mosaic with Netatmo 5W à 300W livré avec compensateur - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc

Description

Caractéristiques générales

Maison connectée - commandes d'éclairage connectées

- Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control
- Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Caractéristiques

Interrupteur filaire connecté (avec option variation)

- Permet de contrôler en local, à distance les éclairages
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil
- Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation)
- Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
- Livré avec un compensateur actif
- Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control de Legrand
- Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
- Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier

Version Mosaic with Netatmo

- Livré complet avec plaque
- Blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414971633957	
Référence fabricant	077701L	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.63 dm3
	Poids	138.00 g
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	63
	commande radio possible	OUI
	type de charge	universel et LED
	utilisable avec un détecteur de mouvement	OUI
	modèle	triac
	numéro RAL (équivalent)	9003
	puissance de commutation (W)	300
	utilisable avec un détecteur de présence	OUI
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	1.3
	Couleur	blanc
	type de fixation	fixation à griffes/vis
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	230
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme complet avec plaque
	Hauteur (mm)	118
	Largeur (mm)	265
	Profondeur (mm)	305
	Poids (g)	1780
	Volume (dm3)	10
	EAN	3414971633964
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.568)• Tableau de choix (p.les essentiels en résidentiel)• Legrand netatmo : ensemble, vivons notre maison connectée• Fiche• Notice• F02530fr-01• Le11463aa• Cmc• Cmc
Ean13	3414971633957	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000003541	
Couleur	Blanc	



