



ODELEC-NOLLET

DISK BLANC A/LPE GU10 50W

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré > DISK BLANC A/LPE GU10 50W

<https://odelec-nollet.fr/aric-disk-encastre-gu10-rond-fixe-blanc-a-lpe-halog-50w-300lm-incl-100223196.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI0473

Encastré GU10, rond, fixe, blanc, avec lampe halogène 50W 300 lumens fournie



Description

Encastré GU10, rond, fixe, blanc, avec lampe halogène 50W 300 lumens fournie

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070004738 | |
| Référence fabricant | 0473 | |
| Caractéristiques produit | nombre de lampes/modules | 1 |
| | facteur de puissance (cos phi) | 1,00 |
| | efficience du luminaire (lm/W) | 6,00 |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 50,00 |
| | puissance du système (W) | 50,00 |
| | diamètre externe (mm) | 78,00 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 95,00 |
| | tension nominale (Un) (V) | 230 |
| | flux lumineux utile (lm) | 300 |
| | température de couleur (K) | 2650 |
| | durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) | 3000 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | répartition lumineuse | symétrique |
| | couleur du boîtier/corps | blanc |
| | classe de protection | II |
| | douille | GU10 |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| | appareillage | non requis |
| | indice de protection (IP) | IP20 |
| | source lumineuse | lampe halogène haute tension |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| | angle de faisceau | faisceau moyen 20-40° |
| | réglabilité | non ajustable |
| Hauteur (mm) | 170 | |
| Largeur (mm) | 265 | |
| Profondeur (mm) | 490 | |
| Poids (g) | 2855 | |
| Volume (dm3) | 22,0745 | |
| EAN | 3170070004738 | |
| Ean13 | 3170070004738 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nollet | 108000003 | |
| Couleur | Blanc | |



