



ODELEC-NOLLET

# MOSAIC 3X2P+T F/B SURF ANTHR

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > MOSAIC 3X2P+T F/B SURF ANTHR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-triple-prise-de-courant-2p-t-surface-precablees-mosaic-3x2-modules-anthracite-100494126.html>


## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG079136

Triple prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 3x2 modules finition anthracite - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie



## Description

Triple prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 3x2 modules finition anthracite - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

## Description

Programme Mosaic™ - prises de courant Surface précâblées

## Caractéristiques

### Prises de courant Surface précâblées

- Pour montage dans mur avec boîte d'encastrement
- Livrées précâblées

### 3 x 2P+T Surface précâblées

- 3 x 2 modules
- Se monte sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 x 2 modules

- Se monte dans boîte d'encastrement 3 postes
- Anthracite

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970961068	
Référence fabricant	079136	
	Marque Emballage Volume Poids nombre de phases nombre de modules (construction modulaire) Couleur largeur d'appareil (mm) hauteur d'appareil (mm) courant nominal (A) tension nominale (V) type de raccordement mode de pose alimentation spéciale qualité du matériau Indice de protection contre les chocs (IK) traitement de la surface fréquence (Hz) modèle adapté à la classe de protection (IP)	Legrand 5 unités 2.50 dm3 746.00 g 1 6 anthracite 187 45 16 250 borne à fiche support de module sans alimentation spéciale thermoplastique IK04 non traité 60 broche de contact de protection IP41
Caractéristiques produit	numéro RAL (équivalent) profondeur d'appareil (mm) type de fixation finition de la surface contact de protection (terre) Matiere sans halogène avec clips / protection enfant repiquage possible nombre d'unités broche de mise la terre de sécurité nombre de pôles coupés (ronds) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (g) Volume (dm3) EAN	7016 42 fixation par encliquetage mat OUI plastique OUI OUI OUI 3 OUI 3 114 300 398 3440 14 3414970961082
	<b>Document(s)</b> • Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation • Cmc • Fiche • Cmc • Page commerciale (p.905) • Cmc	
Ean13	3414970961068	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00000886	
Couleur	Anthracite	

