



ODELEC-NOLLET

XEO2 7W LED 2G11 IR 2P+T BLC

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Réglette d'éclairage > XEO2 7W LED 2G11 IR 2P+T BLC

<https://odelec-nollet.fr/lebenoid-xeo2-7w-led-2g11-ir-2p-t-blc-101589401.html>

Description courte

Marque : L'EBENOID

Fabricant : L'EBENOID

Référence : EBE055786

REGLETTE SALLE DE BAIN Xéo2 17W LED 2G11 750lm 4000K IP44 IK07
CLASSE I GWT 650°C Infrarouge Détecteur + PC 2 P+T



Description

REGLETTE SALLE DE BAIN Xéo2 17W LED 2G11 750lm 4000K IP44 IK07 CLASSE I GWT 650°C Infrarouge Détecteur + PC 2 P+T

Description

Réglette led de longueur 543 mm (flasques tirées), profondeur 70 mm, disponible dans 6 coloris. Embase et diffuseur polycarbonate. Verrouillage du diffuseur par les flasques latérales pour plus de sécurité. Livrée avec 2 patères murales d'inclinaison à 45° pour un meilleur éclairage et confort. IP44, IK07, classe II, 650 °C. Version lampée équipée de source 2G11 LED 12W

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	L'EBENOID	
Ean13	3477870557861	
Référence fabricant	055786	
Caractéristiques produit	Type luminaire	Réglette
	Type de source	LED
	Couleur	Blanc
	Type de connexion	ON/OFF
	T° ambiante (tq)	+25 °C
	Durée de vie L80B10	35000 hh
	Garantie légale	1 an
	100% recyclable	Oui
	Largeur	303
	Hauteur	513
	Épaisseur	70
	Entraxe de fixation	1155
	Poids	1,07 kg
	Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
	Puissance d'entrée nominale max	12 W
	Flux lumineux	750 lm
	Intensité Max	W
	Angle du faisceau	150
	Efficacité du luminaire	62,5 lm/W
	Température de couleur	4000 K
	Diffuseur	Polycarbonate
	Anneau	Polycarbonate
	QC Unité	1
	QCT	EA
	Document(s)	
	• Télécharger la fiche produit (a4-pdf)	
Ean13	3477870557861	
Fournisseur	L'EBENOID	
Référence Odelec-Nollet	069000345	
Couleur	Rouge	



