



ODELEC-NOLLET

RIVA 400 48-230

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Appareillage - Accessoire > RIVA 400 48-230

<https://odelec-nollet.fr/aees-riva-400-48-230-101262432.html>

Description courte

Marque : AEES

Fabricant : VERTIV INDUSTRIAL SYSTEM

Référence : AEE8997100

Luminaire d'ambiance ou d'anti-panique pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 400 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 5.7 W



Description

Luminaire d'ambiance ou d'anti-panique pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 400 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 5.7 W

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	AEES	
Ean13	3701403300335	
Référence fabricant	8997100	
	mode de pose	encastré
	fonction	éclairage d'ambiance (anti-panique)
	système de contrôle	surveillance centralisée
	type de commutation	permanent
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	oui
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	matériau de la verrine	plastique transparent
	type de tension	AC/DC
	tension nominale (Un) (V)	48-110-220-230
	appareillage	non requis
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	indice de protection (IP)	IP43
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	classe de protection	II
	protection contre l'incendie « D »	oui
Caractéristiques produit	puissance du système (W)	5,7-5,4-5,1-5,2
	flux lumineux utile (lm)	400
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	température de couleur (K)	5500
	largeur (mm)	150
	hauteur/profondeur (mm)	53
	longueur (mm)	274
	diamètre externe (mm)	312
	largeur d'encastrement (mm)	121
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	44
	longueur d'encastrement (mm)	245
	diamètre d'encastrement (mm)	273
	type de câblage	terminaison
	nombre de pôles	2
	section de conducteur (mm²)	2,5
	EAN	BX
	Document(s)	
	Fiche	
	Notice	
	Cmc	
Ean13	3701403300335	
Fournisseur	VERTIV INDUSTRIAL SYSTEM	
Référence Odelec-Nollet	129002409	



