



ODELEC-NOLLET

PACK VIDEO 10BP

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Portier - Interphone
audio-vidéo > Collectif - Tertiaire > PACK VIDEO 10BP

<https://odelec-nollet.fr/aiphone-pack-video-10-bp-encastre-module-vigik-centrales-3-gt4z-10-gt1m3l-alim-100694619.html>

Description courte

Marque : AIPHONE

Fabricant : AIPHONE

Référence :AIP200390

Pack vidéo bus 10 BP encastré avec module pour T25/VIGIK, centrales, 3 dist.de colonne, 10 moniteurs GT1M3L & alim. (sans transfo gâche)



Description

Pack vidéo bus 10 BP encastré avec module pour T25/VIGIK, centrales, 3 dist.de colonne, 10 moniteurs GT1M3L & alim. (sans transfo gâche)

Description

Caractéristiques techniques

Pack GT vidéo pour 10 logements comprenant :

- 1 platine vidéo 10 boutons d'appel à encastrer (2 x 3 modules), caméra grand angle 170°, pictogrammes et synthèse vocale
- **10 moniteurs vidéo couleur mains libres avec boucle magnétique programmés GT1M3L, vision grand angle avec zoom 1 zone, largeur étroite (125 mm)**
- Prédiposition VIGIK avec obturateur
- 1 centrale bus audio GTBC

- 1 centrale bus vidéo GTVBC
- 3 distributeurs vidéo 4 directions GT4Z
- 1 distributeur de bus GFC
- 1 alimentation PS2420DM
- Repérage des boutons par rapport aux moniteurs
- Transformateur de gâche à prévoir

Pack conforme aux exigences de loi d'accessibilité des personnes handicapées

Remarques

Platine composée de :

- Micro HP GTDBV + façade GTDBP
- Caméra couleur GTVB + façade GTVP
- 3 Modules bouton GTSW + 2 façades GF4P + 1 façade GF2P
- Module VIGIK GFBP2 + obturateur OBT25
- 2 Cadres GF3F + 2 boîtiers d'encastrement GF3B

Dimensions platine : 320 x 270 mm

Encastrement : 295 x 245 x 44 m

Produits associés

GF3B

Boîtier 3 modules

GT203H

Visière anti-pluie

GT203HB

Cadre saillie visière

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	AIPHONE	
Ean13	3700596305561	
Référence fabricant	GTBV10E	
Caractéristiques produit	avec vidéo	OUI
	nombre de téléphones domestiques	10
	nombre de haut-parleurs de porte	1
	technique d'installation	système bus
	mode de pose de la station intérieure	apparent
	couleur du téléphone domestique	blanc
	mode de pose de la station extérieure	encastré
	nombre max. de stations intérieures après extension	40
	nombre max. de stations extérieures après extension	16
	système d'image	NTSC
	mains libres	OUI
	angle d'ouverture de la camera (°)	170
	fonction zoom, inclinaison/bascule	OUI
	diagonale de l'écran en pouces	3,5
	compatible avec les appareils de correction auditive	OUI
	Hauteur (mm)	500
	Largeur (mm)	275
	Profondeur (mm)	420
	Poids (g)	12170
	Volume (cm3)	57750
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Guide collectif• Notice gt version b• Notice rapide gt version b• Notice pack gt vidéo version b• Certificat ce série gt version b• Certificat ce pour ps2420dm• Certificat rohs pour gt version a• Certificat ce série gt version a• Notice• Fiche	
Ean13	3700596305561	
Fournisseur	AIPHONE	
Référence Odelec-Nollet	171001320	



