



ODELEC-NOLLET

# PARATHOM+ MSENSOR CLA60 827 FR

Électricité > Éclairage > Source > Lampe - Tube LED > PARATHOM+ MSENSOR CLA60 827 FR

<https://odelec-nollet.fr/osram-led-osr-motion-cla60e27-827-100718622.html>

## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR815711

LED OSRAM - PARATHOM+ MOTION SENSOR - CLASSIC CLA60 - Dépolie - E27 - 9W - Equivalence 60W - 806lm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - A+ - Garantie 5 ans - Détection de présence - Ne pas installer dans un luminaire fermé



## Description

LED OSRAM - PARATHOM+ MOTION SENSOR - CLASSIC CLA60 - Dépolie - E27 - 9W - Equivalence 60W - 806lm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - A+ - Garantie 5 ans - Détection de présence - Ne pas installer dans un luminaire fermé

## Description

### Avantages produits

- Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance
- Solution d'éclairage à économie d'énergie grâce à une extinction automatique à la lumière du jour
- Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
- L'éclairage automatique s'éteint 15 secondes après la dernière détection de mouvement
- Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 10 lx
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
- Allumage instantané

### Domaines d'application

- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Grande homogénéité de couleur :  $\leq 6$  SDCM
- Lampes sans mercure

## Avantages

- Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance
- Solution d'éclairage à économie d'énergie grâce à une extinction automatique à la lumière du jour
- Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
- L'éclairage automatique s'éteint 15 secondes après la dernière détection de mouvement
- Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 10 lx
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
- Allumage instantané

# Informations complémentaires

|   |   |  |
|---|---|--|
| Quantité d'unité Prix                         | 0.000000  |  |
| Taxe DEEE                                     | 0.16  |  |
| Marque  | LEDVANCE  |  |
| Ean13   | 4058075815711                                       |  |
| Référence fabricant                           | 4058075815711                                       |  |
| Caractéristiques produit                      | Puissance   | 9,00 W   |
|   | Tension   | 220...240 V  |
|   | Fréquence de fonctionnement                         | 50...60 Hz   |
|   | Température de couleur                              | 2700 K   |
|   | Flux résiduel en fin de vie nomi                    | 0,70   |
|   | Teinte de couleur (désignation)                     | Warm White   |
|   | Temp. de couleur                                    | 2700 K   |
|   | Flux lumineux                                       | 806 lm   |
|   | Ra Indice de rendu des couleurs                     | ≥80  |
|   | Longueur totale                                     | 116,0 mm   |
|   | Durée de vie nominale                               | 25000 h  |
|   | Durée de vie  | 25000 h  |
|   | Nombre de cycles de commutation                     | 100000   |
|   | Culot (désignation standard)                        | E27  |
|   | Sans mercure  | Oui  |
|   | Notes bas de page util. uniquem. produit            | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. |
|   | Classe d'énergie efficace                           | A+   |
|   | Système codage internationale de lampe              | DRAA/F-9/827-220-240-E27-60  |
|   | Référence de commande                               | LEDPCLA60MS 9W/  |
|   | Code du produit                                     | Unité de conditionnement Pièce / unité   |
|   | 4058075815711                                       | 8293100  |
|   | 4058075815728                                       | VS10   |
|   | EAN   | N° SEG   |
|   | DEEE  | 0,16 EUR   |
|   | Domaines d'application                              | Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés  |
|   | Caractéristiques produit                            | Alternative LED aux lampes conventionnelles  |
|   | Seuil d'éclairement pour la commutation automatique | 10 lx  |
| Grande homogénéité de couleur                 | ≤ 6 SDCM  |  |
| Commande                                      | detection de presence                               |  |
| Classe énergétique                            | a+  |  |
| Température                                   | 2700k   |  |
| Culot   | e27   |  |
| <b>Document(s)</b>                            |   |  |
| • <a href="#">Fiche technique de la gamme</a> |   |  |
| Ean13   | 4058075815711                                       |  |
| Fournisseur                                   | LEDVANCE  |  |
| Référence Odelec-Nollet                       | 006034642   |  |

# Images du produit

