



ODELEC-NOLLET

# DT40 3P+N 25A COURBE C

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur modulaire > DT40 3P+N 25A COURBE C

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-dt40-3p-n-25a-courbe-c-100817009.html>

## Description courte

Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence :SHNA9N21067

Prodis - DT40 - disjoncteur - 3P + N - 25A - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 6 pas de 9 mm



## Description

Prodis - DT40 - disjoncteur - 3P + N - 25A - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 6 pas de 9 mm

## Description

**Prodis DT40 - disjoncteur - 3P+N - 25A - courbe C - 6kA**



## Caractéristiques produit

Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m
Protection différentielle	Bloc séparé
Normes	EN/CEI 60898-1EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	334 g
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	384
Poids de l'emballage 2	148,856 kg
Hauteur de l'emballage 2	50 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	4
Poids de l'emballage 3	1,388 kg
Hauteur de l'emballage 3	2,95 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	20 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	0,02 EUR
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Garantie	18 mois

**Document(s)**

- [Cmc](#)
- [Fiche](#)
- [Pep](#)
- [Licence nf012\\_1335 for mcb dt40 3pn 4500a according to en 60898-1:2003 +a1+a11+a12+a13 \(version 1.0\)](#)
- [Sb103169\\_3d-simplified](#)
- [Eu declaration for dt40an-mcb-4500a-6000a \(version 1.0\)](#)
- [C40, idpn, dt40 3p+n circuit breaker \(version 1.2\)](#)

Ean13

3606480381591

Fournisseur

SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet

053031113



