



ODELEC-NOLLET

FILET 3M ALGAINE ISOLEE D200

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > FILET 3M ALGAINE ISOLEE D200

<https://odelec-nollet.fr/aldes-filet-de-3m-algaïne-isolee-d200-100555193.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091615

Filet de 3m Algaine isolée D200, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle



Description

Filet de 3m Algaine isolée D200, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Description

• Conduit intérieur : film pvc + fil d'acier. • Conduit extérieur : film polyester aluminisé. • Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm. •
Température d'utilisation : -30°C / +70°C. • Conditionnement filet par 6 mètres.

Avantages

• Evite la condensation dans la gaine. • Gaine intérieure en polyester renforcé. • Résistance accrue.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280916154	
Référence fabricant	11091615	
Caractéristiques produit	matériau canal extérieur	aluminium
	qualité du matériau canal interne	plastique
	diamètre nominal du conduit (mm)	200
	matériau isolant	fibres minérales
	épaisseur d'isolation (mm)	25
	longueur (mm)	300
	QC Unité	1
	QCT	CT
QC Carton	8	
Document(s)		
• Doc expert conduits individuels		
Ean13	3542280916154	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194004358	



