



ODELEC-NOLLET

RESINE DEMONTABLE 8882/2123

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Réseau souterrain > RESINE DEMONTABLE 8882/2123

<https://odelec-nollet.fr/3m-electricite-resine-high-gel-demontable-8882-2123-100659657.html>

Description courte

Marque : 3M ELECTRICITE

Fabricant : 3M MARCHES ELECTRIQUES

Référence :3M 1202232

La résine démontable 8882 est utilisée pour le remplissage de boîtes de jonctions destinées à la protection d'épissures enterrées. Elle est compatible avec les matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1 (1,2) kV.



Description

La résine démontable 8882 est utilisée pour le remplissage de boîtes de jonctions destinées à la protection d'épissures enterrées. Elle est compatible avec les matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1 (1,2) kV.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	3M ELECTRICITE
Référence fabricant	1202232
Caractéristiques produit	
Ean13	0051128606148
Fournisseur	3M MARCHES ELECTRIQUES
Référence Odelec-Nollet	073000779

Images du produit



