



ODELEC-NOLLET

SLIM LED 1,55M BLC CHAUD 24V

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Réglette d'éclairage > SLIM LED
1,55M BLC CHAUD 24V

<https://odelec-nollet.fr/aric-slim-led-barrette-profile-led-100222095.html>


Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI2924

Barrette / Profilé LED



Description

Barrette / Profilé LED

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070029243	
Référence fabricant	2924	
Caractéristiques produit	hauteur/profondeur (mm)	13,50
	largeur (mm)	19,00
	tension nominale (Un) (V)	24
	puissance du système (W)	27,00
	longueur (mm)	1550,00
	flux lumineux utile (lm)	1610
	température de couleur (K)	3000
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	type de tension	DC
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	classe de protection	III
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	appareillage	driver LED tension constante
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK08
	Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Sur équerre ou profilé
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	100 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	30 W / 27 W
	Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 1125 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
	Facteur de puissance	1,00
	Température de couleur	3000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	100 °
	Flux lumineux total	1610 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W	
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C	
Variation	OUI - variation PWM	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	514 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.	
Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.	
Autres commentaires	Longueur : 1550mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.	
Document(s)		
• Fiche		
• Notice		
• Télécharger la fiche avec prix		
Ean13	3170070029243	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nallet	108003154	



